



ALUMINIUM JALOEZIE



HOUTEN JALOEZIE



JALOEZIEËN
Techniek en prijzen 4.1

Cortina

Ihr Sicht- und Sonnenschutz

JALOEZIEËN – Techniek en prijzen 01/2024

Pagina

INLEIDING	Informatie over kindveiligheid volgens EN 13120	4
-----------	---	---



Aluminium jaloezie	INVIDIA-jaloezie	Productbeschrijving	5
		Modeloverzicht	6
		Prijzen met 16 mm lamellen	7
		Prijzen met 25 mm lamellen	8
		Afmetingen	9
	Standaard jaloezie	Productbeschrijving	11
		Modeloverzicht trekkoord/tuimelstaaf	12
		Modeloverzicht kettingkoord	12
		Prijzen met 16 mm lamellen	14– 15
		Prijzen met 25 mm lamellen	16– 19
	Accessoires	INVIDIA-jaloezie	20
		Standaard jaloezie	20– 21
	Dakraam jaloezie	Productbeschrijving	22
		Modeloverzicht	22
		Prijzen en accessoires	23
		Dakraamtypes en -merken	24
		Overzicht levering	25– 30
	Afmetingen en bestellen	Afmetingen standaard jaloezie, doorsnedes	31
		Pakkethoogte, bestelinstructies	32



Houten jaloezie	Houten jaloezie HSS 50	Productbeschrijving	33
		Inleiding	34
		Modeloverzicht	35
		Prijzen	36
		Accessoires	37
		Afmetingen en bestellen	38–39

Kindveiligheid

Modellen met trekkoord worden niet 'kindveilig' geleverd. Op wens leveren we de kindveilige uitvoering graag zonder bijbetaling. Jaloezieën met kettingkoord zijn voorzien van een child safety-kettingkoordmechanisme (de ketting mag max. 60 cm boven de vloer zonder kettingspanner worden gemonteerd)

De uitrusting van de INVIDIA jaloezie voldoet aan de eisen en specificaties van de norm EN 13120 voor kindveiligheid.

Informatie over kindveiligheid volgens EN 13120

Snoerlengtes


Als de montagehoogte wordt vermeld: montagehoogte - 150 cm

Als de systeemhoogte wordt vermeld: systeemhoogte - 150 cm

Neem de vereisten van EN 13120 in acht.

Montagehoogte bekend


max. bedieningslengte = montagehoogte - 150 cm



Montagehoogte niet bekend

Systeemhoogte $\leq$ 250 cm ➔ max. bedieningslengte = 100 cm

Systeemhoogte $>$ 250 cm ➔ max. bedieningslengte = montagehoogte - 150 cm





IJ – INVIDIA-JALOEZIE

Gespannen modellen voor rechthoekige, verticale, draai- en kiepramen, deuren, schuifelementen en vaste elementen.

De jaloezie INVIDIA is een functionele handbediende jaloezie met lamellen van 16 of 25 mm breed.

De draaibediening gebeurt via een schuifknop die is geïntegreerd in de bovenste bedieningshendel. Hiermee kunt u de hoek van de lamellen zeer nauwkeurig instellen en aanpassen aan de benodigde schaduw. Op wens kunnen de jaloezieën met een tweede schuifknop in de onderste bedieningshendel worden geleverd.

Het oppervlak wordt verduisterd door twee beweegbare rails die worden bediend met een handgreep. Met de handgreep aan de bovenste en/of onderste rail kan de jaloezie omhoog en omlaag worden gebracht. Zo kan bijvoorbeeld alleen het onderste gedeelte van het raam worden verduisterd terwijl het bovenste deel doorkijk biedt. Zo kunnen ook werkplekken met een beeldscherm gedeeltelijk worden verduisterd.


Het is vergelijkbaar met het DUETTE®/Plissé-model BB24. In tegenstelling tot het plissémodel kan het verduisterde oppervlak meteen weer verlicht worden door de lamellen te draaien of het licht te doseren. Het is gespannen en de rails kunnen op elke plek worden geplaatst.

Dit moderne jaloezietype is bijzonder geschikt voor ramen met een klein tot gemiddeld oppervlak en voor montage op de glaslat.

- Premium lamellen uit speciaal behandeld, zeer flexibel aluminium met duurzame coating.
- Boven- en onderprofiel 27 x 20 mm, uit wit, zilver of zwart aluminium (zelfde prijs) of RAL-kleuren (tegen meerprijs).
- Het bovenste bedieningsprofiel blijft stevig zitten door twee magneten.
- De kleur van snoeren en koorden worden aan de lamellen aangepast.
- Spanvoetjes en kunststofonderdelen in het wit, grijs of zwart.
- Verkrijgbaar in een lamelbreedte van 16 mm en 25 mm.
- Standaard draaien met de schuifknop in de bovenste bedieningsgreep of bovenste en onderste bedieningsgreep.
- Alle modellen zijn geschikt voor vochtige ruimtes.

INVIDIA IJ – met 25 mm of 16 mm lamellen

- Lamellen uit speciaal behandeld zeer flexibel aluminium met duurzame coating
- Boven- en onderprofiel 27 x 20 mm, uit wit of zilver aluminium (zelfde prijs) of RAL-kleuren (tegen meerprijs)
- De kleur van snoeren/koorden wordt aan de lamellen aangepast, kunststof onderdelen zijn wit of grijs
- geschikt voor vochtige ruimtes



MODEL IJ 25-1

25 mm lamellen, bedieningsgreep en schuifknop voor het draaien

- De lamellen worden gedraaid via **een schuifknop in de bovenste bedieningsgreep**
- De jaloezie wordt omhoog/omlaag gebracht door bedieningsgrepen aan de boven- en onderrails
- Vanaf 90 cm breedte 2 bedieningsgrepen aan de boven- en onderprofielen
- Bevestiging via spanklem J1 in de glaslat


Breedte in cm		Hoogte in cm		Oppervlak
min.	max.	min.	max.	max. m ²
32	150	20	220	2

MODEL IJ 16-1

16 mm lamellen, bedieningsgreep en schuifknop voor het draaien

- als bij IJ 25-1 maar met 16 mm brede lamellen

Breedte in cm		Hoogte in cm		Oppervlak
min.	max.	min.	max.	max. m ²
32	150	20	220	2



MODEL IJ 25-2

25 mm lamellen, bedieningsgreep en schuifknop voor het draaien

- De lamellen worden gedraaid via **een schuifknop in de bovenste en onderste bedieningsgreep**
- De jaloezie wordt omhoog/omlaag gebracht door bedieningsgrepen aan de boven- en onderprofielen
- Vanaf 90 cm breedte 2 bedieningsgrepen aan de boven- en onderprofielen
- Bevestiging via spanklem J1 in de glaslat

Breedte in cm		Hoogte in cm		Oppervlak
min.	max.	min.	max.	max. m ²
32	150	20	220	2

MODEL IJ 16-2

16 mm lamellen, bedieningsgreep en schuifknop voor het draaien

- als bij IJ 25-2 maar met 16 mm brede lamellen

Breedte in cm		Hoogte in cm		Oppervlak
min.	max.	min.	max.	max. m ²
32	150	20	220	2

Invidia IJ – Opties tegen meerprijs

Zelfklevende montagerails A2, om de rails te monteren zonder boren. Rechtstreeks op de ruit plakken.

INVIDIA IJ 16-1-jaloezie met 16 mm lamellen

Hoogte in cm	PG	Breedte in cm											Meer- prijs A2
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
80	1	174	182	194	207	221	233	247	260	274	286	300	37
	2	220	233	246	261	271	286	300	312	326	340	353	
	3	251	265	277	292	302	317	331	344	358	371	384	
	4	282	296	309	324	334	349	363	375	389	403	415	
90	1	181	191	203	216	231	242	256	268	282	296	309	40
	2	225	238	251	266	277	294	306	321	332	348	361	
	3	256	270	282	297	309	325	338	353	364	379	393	
	4	287	301	314	329	340	356	369	384	395	410	424	
100	1	189	199	212	225	238	251	265	277	291	305	319	42
	2	231	242	256	270	285	300	312	327	344	358	373	
	3	262	274	287	301	316	331	344	359	375	389	404	
	4	294	305	319	332	348	363	375	390	407	420	435	
110	1	201	208	221	233	247	260	274	287	300	314	327	45
	2	233	247	266	276	295	307	325	339	355	370	385	
	3	265	279	297	307	326	339	356	370	386	401	417	
	4	296	310	329	339	358	370	388	401	418	433	448	
120	1	211	217	230	243	256	270	282	296	310	322	336	48
	2	238	252	268	291	301	319	330	348	365	383	398	
	3	270	284	300	322	332	350	361	379	396	414	429	
	4	301	315	331	354	364	381	393	410	428	445	460	
130	1	218	226	238	252	265	279	291	305	319	332	344	52
	2	242	257	276	295	310	326	344	358	376	394	409	
	3	274	289	307	326	341	358	375	389	408	425	440	
	4	305	320	339	358	373	389	407	420	439	457	472	
140	1	227	235	248	261	274	287	301	314	327	341	-	54
	2	248	266	284	300	319	331	355	370	388	405	-	
	3	280	297	315	331	350	363	386	401	419	437	-	
	4	311	329	346	363	381	394	418	433	450	468	-	
150	1	237	245	257	270	284	296	310	324	336	-	-	56
	2	252	271	294	307	326	346	361	379	400	-	-	
	3	284	302	325	339	358	378	393	410	432	-	-	
	4	315	334	356	370	389	409	424	442	463	-	-	
160	1	246	253	266	280	292	306	319	332	-	-	-	61
	2	257	276	300	317	331	355	373	392	-	-	-	
	3	289	307	331	348	362	386	405	423	-	-	-	
	4	320	339	362	380	394	417	436	454	-	-	-	
170	1	252	262	275	289	301	315	329	-	-	-	-	63
	2	265	283	303	324	344	360	383	-	-	-	-	
	3	296	315	334	356	375	392	414	-	-	-	-	
	4	328	346	366	387	407	423	446	-	-	-	-	
180	1	262	271	284	297	312	324	337	-	-	-	-	66
	2	273	293	312	329	348	373	392	-	-	-	-	
	3	304	324	343	360	380	405	423	-	-	-	-	
	4	335	356	374	392	411	436	454	-	-	-	-	
190	1	269	281	293	307	320	334	-	-	-	-	-	69
	2	276	297	317	339	358	379	-	-	-	-	-	
	3	307	329	348	370	389	410	-	-	-	-	-	
	4	339	360	380	401	421	441	-	-	-	-	-	
200	1	275	290	303	316	330	344	-	-	-	-	-	71
	2	279	301	324	346	370	387	-	-	-	-	-	
	3	310	332	356	377	401	419	-	-	-	-	-	
	4	342	363	387	409	433	450	-	-	-	-	-	
210	1	279	299	313	324	339	-	-	-	-	-	-	74
	2	283	307	329	355	376	-	-	-	-	-	-	
	3	315	339	360	386	408	-	-	-	-	-	-	
	4	346	370	392	417	439	-	-	-	-	-	-	
220	1	284	308	321	335	347	-	-	-	-	-	-	77
	2	289	313	332	359	385	-	-	-	-	-	-	
	3	352	375	395	422	448	-	-	-	-	-	-	
	4	387	411	432	458	485	-	-	-	-	-	-	

Zelfklevende profielen A2

Om met plakband op de ruit te monteren. De lichtinval vanaf de zijkant wordt verminderd. Geschikt voor ramen waar niet op mag worden geboord.

Alleen verkrijgbaar in combinatie met een INVIDIA-jaloezie. Montage achteraf is niet mogelijk.

Voor een langdurige montage maakt u het glas van tevoren grondig schoon met een schoonmaakdoek om vuil en eventuele siliconenresten op het glas te verwijderen. Druk de zelfklevende profielen minstens 20 seconden stevig vast op het glas. Plaats de jaloezie met zo min mogelijk vertraging. Het plakband kan worden verwijderd met een in de handel verkrijgbare etiketverwijderaar.

Uitvoering €/complete set

Meerprijs per systeem zie rechterkolom van de prijstabel.

Opmerkingen

Elke Invidia-jaloezie wordt precies op de bestelde hoogte afgesteld. Als de montagehoogte ter plaatse afwijkt van de bestelde hoogte, moet het middelste draaikoord opnieuw worden bevestigd (zie montage-instructies).

- Bij de types IJ 25 en IJ 16 is het mogelijk dat het onderste profiel wat doorzakt bij het draaien. Dit is geen defect, het komt door het systeemgewicht.
- Volledige magnetische houdkracht kan alleen worden bereikt als de klemmen in een hoek van 90° tot het glas worden gemonteerd.

Accessoires Invidia IJ zie pagina 20.

Meerprijzen voor opties

IJ 16-2 25,00 EUR / per systeem
Draaibediening aan de boven- en onderprofielen

Boven- en onderprofielen
in RAL-kleur Op aanvraag

INVIDIA IJ 25-1-jaloezie met 25 mm lamellen

Hoogte in cm	PG	Breedte in cm											Meer- prijs A2
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
80	1	149	156	167	177	187	197	207	218	228	238	248	37
	2	181	191	208	216	233	245	248	267	275	292	297	
	3	212	222	240	247	265	276	280	299	306	324	329	
	4	243	253	271	279	296	307	311	330	338	355	360	
90	1	154	163	174	184	196	206	217	227	238	248	260	40
	2	184	194	215	222	238	250	256	272	282	297	306	
	3	216	226	246	253	270	281	287	304	314	329	338	
	4	247	257	277	285	301	312	319	335	345	360	369	
100	1	161	171	182	193	205	216	226	237	248	260	270	42
	2	188	199	220	231	242	256	263	280	289	306	314	
	3	220	231	251	262	274	287	295	311	320	338	345	
	4	251	262	282	294	305	319	326	343	351	369	376	
110	1	167	178	189	201	213	225	236	247	258	270	281	45
	2	191	205	222	240	247	262	272	286	301	314	327	
	3	222	236	253	271	279	294	304	317	332	345	359	
	4	253	267	285	302	310	325	335	349	364	376	390	
120	1	174	186	197	210	221	233	245	257	268	280	292	48
	2	205	217	231	246	256	271	284	300	311	327	332	
	3	236	248	262	277	287	302	315	331	343	359	364	
	4	267	280	294	309	319	334	346	363	374	390	395	
130	1	183	193	206	217	230	242	255	266	279	291	302	52
	2	206	220	240	251	262	279	289	311	315	332	340	
	3	237	251	271	282	294	310	320	343	346	364	371	
	4	268	282	302	314	325	341	351	374	378	395	403	
140	1	191	199	213	226	238	251	263	276	289	301	314	54
	2	207	222	246	256	263	284	297	314	327	340	353	
	3	238	253	277	287	295	315	329	345	359	371	384	
	4	270	285	309	319	326	346	360	376	390	403	415	
150	1	197	207	221	233	247	260	274	286	299	311	324	56
	2	213	231	251	262	272	291	311	321	332	344	355	
	3	245	262	282	294	304	322	343	353	364	375	386	
	4	276	294	314	325	335	354	374	384	395	407	418	
160	1	207	215	228	242	256	268	282	296	309	322	-	61
	2	222	240	256	270	284	302	315	332	350	368	-	
	3	253	271	287	301	315	334	346	364	381	399	-	
	4	285	302	319	332	346	365	378	395	413	430	-	
170	1	215	222	236	250	263	277	291	305	319	-	-	63
	2	231	245	262	279	286	312	321	330	339	-	-	
	3	262	276	294	310	317	344	353	361	370	-	-	
	4	294	307	325	341	349	375	384	393	401	-	-	
180	1	221	230	243	258	272	286	301	315	-	-	-	66
	2	235	251	265	284	297	315	331	348	-	-	-	
	3	266	282	296	315	329	346	363	379	-	-	-	
	4	297	314	327	346	360	378	394	410	-	-	-	
190	1	227	237	251	266	281	296	310	325	-	-	-	69
	2	238	256	276	289	302	321	340	359	-	-	-	
	3	270	287	307	320	334	353	371	390	-	-	-	
	4	301	319	339	351	365	384	403	422	-	-	-	
200	1	232	243	260	275	290	305	320	-	-	-	-	71
	2	242	262	284	300	312	331	350	-	-	-	-	
	3	274	294	315	331	344	363	381	-	-	-	-	
	4	305	325	346	363	375	394	413	-	-	-	-	
210	1	236	251	267	282	297	314	-	-	-	-	-	74
	2	242	263	286	311	320	329	-	-	-	-	-	
	3	274	295	317	343	351	360	-	-	-	-	-	
	4	305	326	349	374	383	391	-	-	-	-	-	
220	1	242	258	275	291	306	322	-	-	-	-	-	77
	2	251	270	297	312	325	338	-	-	-	-	-	
	3	282	301	329	344	356	369	-	-	-	-	-	
	4	314	332	360	375	388	400	-	-	-	-	-	

Zelfklevende profielen A2

Om met plakband op de ruit te monteren. De lichtinval vanaf de zijkant wordt verminderd. Geschikt voor ramen waar niet op mag worden geboord.

Alleen verkrijgbaar in combinatie met een INVIDIA-jaloezie. Montage achteraf is niet mogelijk.

Voor een langdurige montage maakt u het glas van tevoren grondig schoon met een schoonmaakdoek om vuil en eventuele siliconenresten op het glas te verwijderen. Druk de zelfklevende profielen minstens 20 seconden stevig vast op het glas. Plaats de jaloezie met zo min mogelijk vertraging. Het plakband kan worden verwijderd met een in de handel verkrijgbare etiketverwijderaar.

Uitvoering €/complete set

Meerprijs per systeem zie rechterkolom van de prijstabel.

Opmerkingen

Elke Invidia-jaloezie wordt precies op de bestelde hoogte afgesteld. Als de montagehoogte ter plaatse afwijkt van de bestelde hoogte, moet het middelste draaikoord opnieuw worden gespannen (zie montage-instructies).

- Bij de types IJ 25 en IJ 16 is het mogelijk dat het onderste profiel wat doorzakt bij het draaien. Dit is geen defect, het komt door het systeemgewicht.
- Volledige magnetische houdkracht kan alleen worden bereikt als de klemmen in een hoek van 90° tot het glas worden gemonteerd.

Accessoires Invidia IJ zie pagina 20.


Meerprijzen voor opties

IJ 25-2 25,00 EUR / per systeem
Draaibediening aan de boven- en onderprofielen

Afwisselende kleuren 15,00 euro per kleur
verschillende kleuren lamellen in één jaloezie

Boven- en onderprofielen in RAL-kleur Op aanvraag

Afmetingen INVIDIA IJ-modellen voor montage tussen de glaslaten



Bestelafmetingen

Geldt voor alle systemen met bedieningsgreep.

Bestelbreedte (B) = afmeting vrije ruitmaat (afmeting: 2 – 5 mm)

Bestelhoogte (H) = vrije ruitmaat


Belangrijke info:

Controleer of er speciale ruiten zijn waarbij op instructie van de fabrikant rekening moet worden gehouden met grotere montage-afstanden.

Afmetingen INVIDIA IJ-modellen met zelfklevende montageprofielen A2

Afmetingen methode A

Als de dichting **kleiner dan of gelijk aan 5 mm** is:



Bestelbreedte


Vrije breedte 'LB' (gemeten voor dichting) **verminderd met 5 mm**

Bestelhoogte

Vrije hoogte 'LH' (gemeten voor dichting) **verminderd met 4 mm**

Afmetingen methode B

Als de dichting **groter dan of gelijk aan 5 mm** is:



Bestelbreedte

Vrije glasbreedte 'LGB' (gemeten tussen de dichting) **+ 3 mm**

Bestelhoogte

Vrije glashoogte 'LGH' (gemeten tussen de dichting) **+ 6 mm**

Instructies/informatie voor bestelling INVIDIA IJ-modellen – voorbeeld

1. Aantal jaloezieën	1	5. Kleur van profielen	wit
2. Invidia-model	IJ 25-2	6. Bijzondere accessoires (muurbeugel)	–
3. Bestelbreedte en bestelhoogte in cm	130 x 100 cm	7. Commissie	Mustermann
4. Kleurnummer lamellen	J.1.0204		

ALUMINIUM JALOEZIEËN

STANDAARD JALOEZIE





SW – TREKKOORD/TUIMELSTAAF | K – KETTINGKOORD

Los hangende modellen voor rechthoekige, verticale, draai- en kiepramen, deuren, schuifelementen en vaste elementen, op aanvraag met zijgeleiding (meerprijs)

Trekkoord-/tuimelstaaf-jaloezie – de originele jaloezie

Dit kwaliteitsvolle product wordt op maat gemaakt. De jaloezie bestaat uit zeer sterke, kwaliteitsvolle en superflexibele 16 mm of 25 mm brede lamellen. Doordat de kleur van de lamellen op het interieur gericht kan zijn, kunnen ze aan elke ruimte worden aangepast.

Veel onderdelen zijn qua kleur afgestemd op de lamellen en op elkaar. De koorden en bedieningselementen hebben een bescheiden ontwerpen en benadrukken tegelijkertijd de hoge kwaliteit van de materialen. Het grote scala bedieningsmogelijkheden voor elke individuele behoefte is ook heel handig.

Veel montage mogelijkheden voldoen aan haast elke montagewens. Deze premium jaloezie is geschikt voor haast elke plek en vanwege de afmetingen geschikt voor veel raamformaten.

MegaView™ – De jaloezie met doorkijk

Door de lamellen te draaien, biedt de jaloezie MegaView™ een betere doorkijk, een beter uitzicht naar buiten.

De jaloezie opent en sluit normaal. De bijzondere eigenschap van de MegaView™ is dat als de lamellen worden gedraaid, er telkens twee lamellen op elkaar worden gestapeld. Daardoor ontstaat een doorkijk van 36 mm groot.

De jaloezie MegaView™ is in alle kleuren lamellen in een breedte van 25 mm leverbaar.


Alternatieve bediening door een kettingkoord mogelijk voor beide soorten jaloezie(meerprijs).

- Lamellen uit speciaal behandeld zeer flexibel aluminium met duurzame coating
- Bovenste profiel 25 x 24 mm van gelakt staal, kleur afgestemd op de lamellen
- Onderste profiel 24 x 12,5 mm van gelakt staal of aluminium, kleur afgestemd op de lamellen
- Koorden, snoeren en kunststof onderdelen hebben bijpassende kleur
- Tegen meerprijs met zijgeleiding



SW – Trekkoord/tuimelstaaf

- Lamellen uit speciaal behandeld zeer flexibel aluminium met duurzame coating
- Bovenste profiel 25 x 24 mm van gelakt staal, kleur afgestemd op de lamellen
- De kleur van snoeren, koorden en kunststof onderdelen worden aan de lamellen aangepast
- Tegen meerprijs met zijgeleiding



MODEL SW 25

25 mm lamellen, trekkoord en tuimelstaaf

- De jaloezie wordt omhoog/omlaag gebracht door een trekkoord
- Kan op elke hoogte worden vastgemaakt door een koordvergrendeling
- Lamellen worden gedraaid met een tuimelstaaf.
- De bedieningselementen zijn naar keuze links of rechts of gescheiden aan beiden kanten leverbaar
- Kindveilige uitvoering beschikbaar op aanvraag, zonder meerprijs

Breedte in cm		Hoogte in cm	Oppervlak
min.	max.	max.	max. m ²
27	330	300	6

MODEL SW 16

16 mm lamellen, trekkoord en tuimelstaaf

- net als SW 25 maar met 16 mm brede lamellen



Breedte in cm		Hoogte in cm	Oppervlak
min.	max.	max.	max. m ²
27	270	230	5

MODEL SW 25 MegaView™


25 mm lamellen, trekkoord en tuimelstaaf

- De jaloezie wordt omhoog/omlaag gebracht door een trekkoord
- Kan op elke hoogte worden vastgemaakt door een koordvergrendeling
- Lamellen worden gedraaid met een tuimelstaaf.
- De bedieningselementen zijn naar keuze links of rechts of gescheiden aan beiden kanten leverbaar
- Kindveilige uitvoering beschikbaar op verzoek, zonder meerprijs

Breedte in cm		Hoogte in cm	Oppervlak
min.	max.	max.	max. m ²
32	330	300	4



SW 25 MegaView™ met gesloten lamellen



SW 25 MegaView™ met geopende lamellen


Standaard jaloezie – Opties tegen meerprijs

Zijgeleiding (spandraad) met klemvoet of klemhoek

Verschillende kleuren! Verschillende kleuren lamellen in één jaloezie

K – kettingkoord

- Lamellen uit speciaal behandeld zeer flexibel aluminium met duurzame coating
- Bovenste profiel 25 x 24 mm van gelakt staal, kleur afgestemd op de lamellen
- De kleur van snoeren, koorden en kunststof onderdelen worden aan de lamellen aangepast
- De kleur van de ketting is transparant, op aanvraag wit of grijs.
- Tegen meerprijs met zijgeleiding

**MODEL K25****25 mm lamellen, kettingkoord**


- Jaloezieën worden omhoog en omlaag gebracht door een Child Safety kettingkoordmechanisme (de ketting mag max 60 cm boven de vloer zonder kettingspanner worden gemonteerd)
- Kettingaandrijving naar keuze links of rechts in de verhouding 1:3,3
- Er wordt een kettingwiel meegeleverd voor de verhouding 1:1
- Tegen meerprijs met metalen eindeloze ketting

Breedte in cm		Hoogte in cm	Oppervlak
min.	max.	max.	max. m ²
32	300	200	5
40	300	300	5

MODEL K 16**16 mm lamellen, kettingkoord**


- net als K 25 maar met 16 mm brede lamellen

Breedte in cm		Hoogte in cm	Oppervlak
min.	max.	max.	max. m ²
32	270	200	5
40	270	230	5


**MODEL K 25 MegaView™****25 mm lamellen, kettingkoord**

- Jaloezieën worden omhoog en omlaag gebracht door een Child Safety kettingkoordmechanisme (de ketting mag max 60 cm boven de vloer zonder kettingspanner worden gemonteerd)
- Kettingaandrijving naar keuze links of rechts in de verhouding 1:3,3
- Er wordt een kettingwiel meegeleverd voor de verhouding 1:1
- Tegen meerprijs met metalen eindeloze ketting

Breedte in cm		Hoogte in cm	Oppervlak
min.	max.	max.	max. m ²
40	300	200	4
53	300	300	4



K 25 MegaView™ met gesloten lamellen



K25 MegaView™ met geopende lamellen

Andere soorten bediening en vormen op aanvraag!

Standaard jaloezie – Opties tegen meerprijs**Zijgeleiding (spandraad)** met klemvoet of klemhoek**Verschillende kleuren!** Verschillende kleuren lamellen in één jaloezie

SW 16 – Jaloezie met trekkoord/tuimelstaaf en 16 mm lamellen

PG		Breedte in cm																							Meer- prijs SF	
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270		
Hoogte in cm	80	1	146	152	161	167	173	178	188	193	199	205	214	220	226	233	241	248	254	260	265	271	277	284	290	29
		2	154	161	173	180	188	195	207	214	222	229	239	248	256	263	273	280	288	295	303	311	320	328	335	
		3	169	178	190	197	207	214	226	235	243	250	263	271	280	288	299	309	316	326	333	343	350	358	367	
		4	188	201	216	227	241	252	267	280	292	305	320	331	345	356	373	384	396	409	420	433	445	458	469	
	90	1	150	156	165	171	178	184	193	199	207	212	222	229	235	241	252	258	263	271	277	284	290	295	303	29
		2	159	167	178	186	193	203	214	222	229	239	250	258	267	275	286	294	303	311	318	328	335	345	352	
		3	175	182	195	205	214	222	235	244	254	261	275	284	294	303	314	324	333	343	352	362	369	379	388	
		4	195	209	226	239	252	265	282	295	309	322	339	352	365	379	396	409	424	437	450	464	477	490	503	
	100	1	152	159	169	176	182	190	199	207	212	220	229	237	243	250	260	267	273	280	288	294	301	307	314	29
		2	161	171	182	192	201	209	222	229	239	246	260	267	277	286	297	307	314	324	333	341	350	360	367	
		3	178	188	201	210	220	229	244	254	263	273	286	295	305	316	330	339	348	358	367	379	388	398	407	
		4	203	216	235	248	263	277	295	311	324	339	356	371	386	399	418	433	447	462	475	490	505	518	534	
	110	1	156	161	173	180	188	193	205	212	218	226	237	244	250	258	269	277	284	290	297	305	313	320	326	29
		2	165	175	188	197	207	216	227	237	246	256	269	278	286	295	309	318	328	337	347	356	365	375	384	
		3	182	193	207	216	227	237	252	261	273	282	297	307	318	328	343	354	364	375	384	396	405	416	426	
		4	209	224	243	258	273	290	309	324	339	354	375	390	405	420	439	456	471	486	501	517	532	549	564	
	120	1	158	165	176	184	192	199	210	218	226	233	244	252	260	267	278	286	294	301	309	316	324	331	339	29
		2	169	180	193	203	212	222	235	246	256	265	278	288	299	309	322	331	341	352	362	371	381	392	401	
		3	188	197	212	224	235	246	261	273	284	294	309	320	331	343	358	369	381	392	403	415	426	435	447	
		4	216	231	252	269	286	303	322	339	356	373	394	411	426	443	464	481	498	515	530	547	564	581	598	
	130	1	161	169	180	188	195	205	216	224	231	239	252	260	267	275	288	295	303	311	320	328	335	343	352	29
		2	173	184	197	207	218	227	243	252	263	273	288	297	309	318	333	343	354	364	375	384	396	405	416	
		3	192	203	218	229	243	254	269	280	294	305	320	331	345	356	371	384	396	407	418	432	443	454	466	
		4	222	239	261	278	295	314	335	354	371	388	411	428	447	464	486	503	520	539	556	573	592	609	628	
	140	1	163	173	184	192	201	209	220	229	237	246	258	267	275	284	295	303	313	320	330	337	347	354	364	29
		2	176	188	201	212	224	235	248	260	271	282	297	307	318	330	345	356	365	377	388	399	411	420	432	
		3	195	207	224	237	248	261	277	290	303	314	331	343	356	369	384	398	411	422	435	447	460	473	484	
		4	227	246	269	288	307	326	348	367	386	405	428	447	466	484	507	526	545	564	583	602	620	637	656	
	150	1	167	175	188	197	205	214	227	235	244	254	265	275	284	292	305	314	322	331	341	350	358	367	377	29
		2	180	192	207	218	229	241	256	267	280	292	307	318	330	341	356	367	381	392	403	415	426	437	449	
		3	199	212	229	243	256	269	286	299	313	326	343	356	369	382	399	413	426	439	452	466	479	492	505	
		4	235	254	278	297	318	339	362	382	401	422	447	466	486	507	532	551	571	590	611	630	651	671	690	
	160	1	169	178	192	201	209	218	231	241	250	260	273	282	292	301	314	322	331	341	350	360	369	379	388	29
		2	184	195	210	224	235	248	263	275	288	299	316	328	339	352	367	381	392	405	416	428	441	452	466	
		3	203	216	235	248	263	277	294	309	322	335	354	367	382	396	415	428	441	456	469	483	498	511	524	
		4	241	261	286	307	330	350	375	396	416	437	464	484	505	526	552	573	594	615	636	658	679	700	721	
	170	1	171	182	195	205	214	224	237	246	256	265	278	290	299	309	322	331	341	350	362	371	381	390	399	29
		2	186	199	216	227	241	254	269	282	295	309	324	337	350	362	379	392	405	416	430	443	454	467	481	
		3	207	222	241	254	269	284	303	316	331	347	365	379	394	409	428	441	456	471	484	500	515	528	543	
		4	246	269	295	316	339	362	388	409	432	454	481	503	524	547	573	596	619	639	662	685	706	728	751	
	180	1	175	184	199	209	218	229	243	252	263	273	286	297	307	318	331	341	352	362	371	382	392	403	413	29
		2	190	203	220	233	246	260	277	290	303	316	335	348	362	375	392	405	418	432	445	458	471	484	498	
		3	212	227	246	261	277	292	311	328	343	358	377	392	407	422	443	458	473	488	503	518	534	549	564	
		4	254	277	305	328	350	375	401	426	449	471	500	522	547	569	598	620	645	668	690	715	738	760	785	
	190	1	176	188	201	212	224	233	248	258	269	278	294	305	314	326	341	350	362	371	382	392	403	415	424	29
		2	193	207	226	239	252	267	284	297	313	326	343	358	371	384	403	416	430	445	458	471	484	500	513	
		3	216	231	252	267	284	299	320	335	352	367	388	403	420	435	456	471	488	503	518	535	551	568	583	
		4	260	284	313	337	362	386	415	439	464	488	517	541	566	590	619	643	668	692	717	741	766	791	813	
	200	1	180	190	205	216	227	239	252	263	275	286	301	313	322	333	348	360	371	381	392	403	415	426	435	29
		2	197	210	229	244	258	273	292	305	320	333	352	367	381	396	415	428	443	456	471	484	500	515	528	
		3	220	237	258	273	290	307	328	345	362	377	398	415	432	449	469	486	503	518	535	552	568	585	602	
		4	265	290	320	347	371	398	428	452	479	503	534	558	585	609	639	666	690	717	741	768	792	819	843	
Aantal dragers		2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5		

SW 16 – Jaloezie met trekkoord/tuimelstaaf en 16 mm lamellen

PG	Breedte in cm																							Meer- prijs SF	
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270		
Hoogte in cm 210	1	182	193	209	220	231	243	260	271	282	294	309	320	331	343	358	369	381	392	403	415	426	437	449	29
	2	201	216	235	250	263	278	299	313	328	343	362	377	392	407	426	441	456	471	486	501	517	530	545	
	3	224	241	263	280	297	314	337	354	371	388	411	428	445	462	484	501	518	535	552	571	588	605	622	
	4	273	299	330	356	382	409	441	467	494	520	552	579	605	632	664	690	717	745	772	798	825	851	877	
220	1	186	197	212	224	237	248	263	275	288	299	314	328	339	350	367	379	390	401	413	426	437	449	460	29
	2	205	220	239	254	269	286	305	320	335	352	371	386	401	418	437	452	469	484	500	515	530	545	562	
	3	227	246	269	286	305	322	345	364	381	398	422	439	456	475	498	517	534	552	569	586	605	622	641	
	4	278	305	339	365	394	422	454	481	509	537	569	598	624	653	685	713	741	770	796	825	853	879	908	
230	1	188	199	216	227	241	252	269	280	294	305	322	333	347	358	375	388	399	411	424	435	449	460	-	29
	2	207	224	244	260	275	292	313	328	345	360	381	396	413	428	449	466	481	496	513	528	545	560	-	
	3	231	250	275	292	311	330	352	371	390	409	432	450	469	488	511	530	549	568	586	603	622	641	-	
	4	284	313	347	375	403	433	467	496	524	552	586	615	645	673	707	736	764	794	823	851	879	908	-	
Aantal dragers		2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	

Meerprijzen voor opties

Kettingkoord K 16
Bediening met kettingkoord

39,00 EUR / per systeem

Instructies over de bedieningslengtes**Standaard jaloezie SW**

Tuimelstaaf lengtes van 40 cm tot 200 cm in sprongen tot 20 cm

Standaard jaloezie type K

Kogeldiameter 4,5 mm, bedieningslengtes

50 cm, 75 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm, 225 cm oder 250 cm.

ALUMINIUM JALOEZIEËN

PRIJZEN **STANDAARD**-JALOEZIE 25 MM

SW 25 – Jaloezie met trekkoord/tuimelstaaf en 25 mm lamellen

PG		Breedte in cm																						Meer- prijs SF	
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260		
Hoogte in cm	80	1	146	150	156	161	167	175	180	186	192	197	203	210	216	222	227	233	237	246	252	258	263	267	29
		2	148	154	161	169	176	186	193	201	207	214	222	231	239	246	254	261	267	278	286	292	299	307	
		3	154	161	169	176	182	193	201	209	214	222	229	241	246	254	261	269	277	288	294	301	309	316	
		4	163	173	182	192	199	212	222	231	241	248	258	271	280	290	299	309	316	330	339	348	358	367	
	90	1	148	154	159	165	171	180	186	192	197	203	209	218	224	229	235	241	246	256	261	267	273	278	29
		2	150	158	165	173	182	192	199	207	214	222	231	241	248	256	263	271	280	290	297	305	314	322	
		3	158	165	173	182	190	201	209	216	224	231	241	250	260	267	275	282	290	301	309	318	326	333	
		4	169	178	188	197	209	222	231	241	252	261	271	284	295	305	314	326	335	348	358	369	379	390	
	100	1	150	158	163	169	175	184	190	197	203	209	214	224	231	237	243	248	256	265	271	277	284	290	29
		2	154	161	171	178	186	197	207	214	222	231	239	250	258	267	275	282	292	303	311	320	328	335	
		3	161	171	178	188	195	207	216	224	233	241	250	261	271	278	288	295	305	316	324	333	343	350	
		4	173	184	195	205	216	229	241	252	263	275	284	299	311	320	331	343	354	367	379	390	401	411	
	110	1	154	159	165	173	178	188	195	201	209	214	222	231	237	244	250	258	263	275	280	288	294	299	29
		2	158	165	175	184	192	203	212	222	229	239	248	260	267	277	286	294	303	314	324	333	341	350	
		3	165	175	184	193	201	214	224	233	241	250	260	273	282	290	299	309	318	331	341	348	358	367	
		4	178	190	201	212	224	239	250	263	275	286	297	313	324	337	348	360	371	386	399	411	422	433	
	120	1	156	163	169	176	184	193	201	207	214	222	227	239	244	252	260	265	273	282	290	297	303	311	29
		2	159	169	178	188	197	209	218	227	237	246	256	269	278	286	295	305	314	328	337	347	356	365	
		3	169	178	188	199	209	222	231	241	250	260	271	282	294	303	313	322	331	345	356	365	375	384	
		4	182	195	207	220	233	248	261	273	286	299	311	328	339	352	365	377	390	405	418	432	443	456	
	130	1	158	165	173	180	188	197	205	212	220	227	233	244	252	260	267	275	280	292	299	307	314	322	29
		2	163	173	182	193	203	216	226	235	244	254	263	277	288	297	307	316	326	339	348	360	369	379	
		3	173	182	193	203	214	227	239	248	260	269	280	294	305	314	326	335	347	360	369	381	392	401	
		4	188	201	214	227	241	258	271	284	297	311	324	341	354	367	381	394	407	424	439	452	466	479	
	140	1	159	167	175	184	192	201	209	218	226	233	241	252	260	267	275	282	290	301	309	316	324	331	29
		2	167	176	186	197	207	222	231	241	252	261	273	286	295	307	316	328	337	352	362	373	382	394	
		3	176	188	197	209	220	235	246	256	267	278	290	305	314	326	337	348	360	375	384	396	407	418	
		4	192	205	220	233	248	265	280	294	309	322	337	354	369	382	398	411	426	443	458	471	486	501	
	150	1	163	171	178	186	195	207	214	222	229	239	246	258	265	275	282	290	297	311	318	326	335	343	29
		2	169	180	192	201	212	227	237	248	260	269	280	295	305	316	328	339	348	364	375	386	396	407	
		3	180	192	203	214	226	241	252	265	277	288	299	314	326	337	350	362	373	388	399	411	424	435	
		4	195	210	226	241	256	275	290	305	320	335	350	369	384	399	413	428	443	462	477	492	507	522	
	160	1	165	173	182	190	199	210	218	227	235	244	252	265	273	282	290	299	307	318	328	335	345	352	29
		2	173	184	195	207	218	233	244	256	267	278	290	303	314	326	339	350	362	375	386	399	411	422	
		3	184	195	209	220	231	248	260	273	284	297	309	326	337	350	362	375	386	403	415	428	439	452	
		4	201	216	233	248	263	284	299	314	331	347	364	382	398	415	430	445	462	481	498	513	530	545	
	170	1	167	176	184	193	203	214	224	233	241	250	260	271	280	290	297	307	316	328	337	347	354	364	29
		2	175	188	199	210	222	239	250	261	273	286	297	313	324	337	348	360	373	388	399	411	424	435	
		3	186	199	212	226	239	254	267	280	294	307	318	335	348	362	375	388	399	416	430	443	456	469	
		4	205	222	239	256	271	292	309	326	343	360	375	396	413	430	447	464	479	500	517	534	551	568	
	180	1	169	178	188	197	207	220	227	237	246	256	265	278	288	295	305	314	324	337	347	356	365	373	29
		2	178	192	203	216	227	244	256	269	280	294	305	322	333	347	360	371	384	399	413	424	437	450	
		3	190	203	218	231	244	261	275	288	301	316	330	347	360	373	386	399	415	432	445	458	471	486	
		4	210	227	244	261	280	301	318	335	354	371	388	411	428	445	462	481	498	518	537	554	571	588	
	190	1	173	182	192	201	210	224	233	243	252	261	271	284	294	303	313	322	333	347	356	365	375	384	29
		2	182	193	207	220	233	250	261	275	288	301	314	331	343	356	369	382	396	413	426	437	450	464	
		3	193	209	222	237	250	267	282	295	311	324	339	356	371	384	399	413	428	445	460	473	488	501	
		4	214	233	250	269	288	311	328	347	365	382	401	424	443	460	479	498	515	537	556	575	592	611	
	200	1	175	184	193	203	214	227	237	248	258	267	277	292	301	311	320	331	341	354	365	375	384	396	29
		2	184	197	210	224	239	256	269	282	295	309	322	339	352	367	381	394	407	424	437	450	464	479	
		3	197	212	227	241	256	275	290	305	318	333	348	367	382	398	411	426	441	460	475	490	503	518	
		4	220	239	258	277	295	318	337	356	377	396	415	437	456	475	496	515	534	556	575	596	615	634	
Aantal dragers		2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5		

Prijzen voor andere afmetingen op de volgende pagina's.

SW 25 – Jaloezie met trekkoord/tuimelstaaf en 25 mm lamellen

Hoogte in cm	PG	Breedte in cm							Meer- prijs SF
		270	280	290	300	310	320	330	
80	1	273	282	288	294	299	303	309	29
	2	314	324	331	339	347	354	360	
	3	324	335	341	348	356	364	371	
	4	377	388	398	407	416	426	435	
90	1	284	294	299	305	311	316	322	29
	2	330	339	348	356	364	371	379	
	3	341	352	360	369	377	384	392	
	4	399	413	422	433	443	452	464	
100	1	295	305	311	318	324	330	337	29
	2	345	356	364	371	381	388	398	
	3	360	371	381	388	398	405	415	
	4	422	437	449	458	469	481	492	
110	1	307	316	324	330	337	343	350	29
	2	360	371	381	388	398	407	415	
	3	377	390	399	407	416	426	435	
	4	445	462	473	484	496	509	520	
120	1	318	328	335	343	348	356	364	29
	2	373	386	396	405	415	424	433	
	3	394	407	418	428	437	447	456	
	4	469	484	498	511	522	535	549	
130	1	330	339	347	354	362	369	377	29
	2	388	401	411	422	432	441	450	
	3	413	426	437	447	458	467	479	
	4	492	509	522	535	549	562	577	
140	1	339	350	358	367	375	382	390	29
	2	403	416	428	437	449	458	469	
	3	430	445	454	466	477	488	500	
	4	515	534	547	562	575	590	603	
150	1	350	362	371	379	386	396	403	29
	2	418	432	443	454	466	477	486	
	3	447	462	473	486	498	509	520	
	4	537	556	571	586	602	617	632	
160	1	362	373	382	390	399	407	416	29
	2	433	449	460	471	483	494	505	
	3	464	481	492	505	517	530	541	
	4	560	581	596	613	628	645	660	
170	1	373	384	394	403	411	420	430	29
	2	447	464	475	486	500	511	522	
	3	481	498	511	524	537	551	564	
	4	585	605	620	637	654	671	688	
180	1	382	396	405	415	424	433	443	29
	2	462	479	490	503	517	528	541	
	3	500	517	530	543	558	571	585	
	4	607	628	647	664	681	698	717	
190	1	394	407	416	428	437	-	-	29
	2	477	494	507	520	532	-	-	
	3	517	535	549	564	577	-	-	
	4	630	653	671	688	707	-	-	
200	1	405	418	430	439	-	-	-	29
	2	492	509	522	535	-	-	-	
	3	534	552	568	583	-	-	-	
	4	653	677	696	715	-	-	-	
Aantal dragers		5	5	5	5	5	5	5	

Meerprijzen voor opties

Kettingkoord K 25	39,00 EUR/per systeem
Bediening met kettingkoord	
MegaView™ SW 25	45,00 EUR/per systeem
Bediening met trekkoord/tuimelstaaf	
MegaView™ K 25	87,00 EUR/per systeem
Bediening met kettingkoord	
Afwisselende kleuren	15,00 euro per kleur
verschillende kleuren lamellen in één jaloezie	

Prijzen voor andere afmetingen op de volgende pagina's.

SW 25 – Jaloezie met trekkoord/tuimelstaaf en 25 mm lamellen

Hoogte in cm	PG	Breedte in cm																				Meer- prijs SF		
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240		250	260
210	1	176	186	197	207	218	231	243	252	263	273	284	297	309	318	330	339	350	364	375	384	396	405	29
	2	188	201	214	229	243	261	275	288	303	316	331	348	362	377	390	405	418	435	450	464	479	492	
	3	201	216	231	246	261	282	297	313	328	343	358	379	394	409	424	439	454	475	490	505	520	535	
	4	224	243	263	284	303	328	347	367	388	407	428	452	471	492	511	532	551	575	596	615	636	656	
220	1	178	190	199	210	222	237	246	258	269	278	290	305	314	326	337	347	358	373	384	394	405	416	29
	2	190	205	220	233	248	267	280	295	311	324	339	358	371	386	401	415	430	449	464	477	492	507	
	3	205	220	237	252	269	288	305	320	337	352	367	388	405	420	435	452	467	488	505	520	537	552	
	4	227	248	269	290	311	337	358	377	398	418	439	466	486	507	528	549	569	594	615	636	656	677	
230	1	182	192	203	214	226	241	252	263	273	284	295	311	322	333	345	356	367	382	394	403	415	426	29
	2	193	209	224	239	254	273	288	303	316	331	347	365	381	396	411	426	441	460	475	490	505	520	
	3	209	224	241	258	275	295	311	328	345	362	379	399	415	432	449	466	483	503	520	535	552	569	
	4	233	254	277	297	318	345	367	388	409	432	452	479	501	522	543	566	586	613	636	656	679	700	
240	1	184	195	207	218	229	244	256	267	278	290	301	318	330	341	352	364	375	390	403	415	426	-	29
	2	197	212	227	243	258	278	294	309	324	341	356	375	390	407	422	437	452	473	488	503	518	-	
	3	212	229	246	263	280	301	318	335	354	371	388	409	426	443	462	479	496	517	534	552	569	-	
	4	237	260	282	305	328	354	377	399	420	443	466	492	515	537	560	583	605	632	654	677	700	-	
250	1	186	197	209	222	233	248	261	273	284	295	309	324	337	348	360	371	384	399	413	424	-	-	29
	2	199	216	231	248	263	284	299	316	331	348	364	384	399	416	432	449	464	484	501	517	-	-	
	3	214	233	250	269	286	309	326	345	362	381	398	420	437	456	473	492	509	532	549	568	-	-	
	4	243	265	288	311	335	362	386	409	432	456	479	507	530	552	577	600	622	651	675	698	-	-	
260	1	188	201	212	226	237	254	265	278	290	303	314	331	343	356	367	381	392	409	422	-	-	-	29
	2	203	220	235	252	269	290	307	322	339	356	373	394	409	426	443	460	477	498	513	-	-	-	
	3	218	237	256	275	292	314	333	352	371	390	407	430	449	467	486	505	522	547	564	-	-	-	
	4	246	271	295	318	343	371	396	420	443	467	492	520	545	569	592	617	641	670	694	-	-	-	
270	1	192	203	216	229	241	258	271	284	295	309	320	339	350	364	377	388	401	418	-	-	-	-	29
	2	207	224	241	258	275	295	313	330	347	364	381	403	420	437	454	471	488	509	-	-	-	-	
	3	222	241	261	280	299	322	341	360	379	399	418	441	460	479	500	518	537	560	-	-	-	-	
	4	252	277	301	326	350	381	405	430	456	481	505	535	560	585	609	634	660	688	-	-	-	-	
280	1	193	207	220	231	244	263	275	288	301	314	328	345	358	371	384	398	409	-	-	-	-	-	29
	2	209	227	244	261	280	301	318	337	354	371	390	411	430	447	464	483	500	-	-	-	-	-	
	3	226	246	265	286	305	330	348	369	388	409	428	452	471	492	511	532	551	-	-	-	-	-	
	4	256	282	307	333	360	390	415	441	467	492	518	549	575	600	626	653	677	-	-	-	-	-	
290	1	195	209	222	235	248	267	280	294	307	320	333	352	365	379	392	405	-	-	-	-	-	-	29
	2	212	231	248	267	284	307	326	343	362	381	398	420	439	456	475	494	-	-	-	-	-	-	
	3	229	250	271	292	311	337	356	377	398	418	437	464	483	503	524	545	-	-	-	-	-	-	
	4	261	288	314	341	367	399	426	452	479	505	532	564	590	617	643	670	-	-	-	-	-	-	
300	1	199	212	226	239	254	271	286	299	313	326	341	360	373	386	399	415	-	-	-	-	-	-	29
	2	216	235	252	271	290	313	331	350	369	388	407	430	449	467	486	505	-	-	-	-	-	-	
	3	233	254	277	297	318	343	364	384	405	428	449	473	494	515	537	558	-	-	-	-	-	-	
	4	265	294	320	348	375	407	435	462	490	517	545	577	605	632	658	687	-	-	-	-	-	-	
Aantal dragers		2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	

Prijzen voor andere afmetingen op de vorige pagina's

SW 25 – Jaloezie met trekkoord/tuimelstaaf en 25 mm lamellen

Hoogte in cm	PG	Breedte in cm							Meer-prijs SF
		270	280	290	300	310	320	330	
210	1	416	430	-	-	-	-	-	29
	2	507	524	-	-	-	-	-	
	3	551	571	-	-	-	-	-	
	4	675	700	-	-	-	-	-	
220	1	426	-	-	-	-	-	-	29
	2	520	-	-	-	-	-	-	
	3	569	-	-	-	-	-	-	
	4	698	-	-	-	-	-	-	
230	1	-	-	-	-	-	-	-	29
	2	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	
240	1	-	-	-	-	-	-	-	29
	2	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	
250	1	-	-	-	-	-	-	-	29
	2	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	
260	1	-	-	-	-	-	-	-	29
	2	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	
270	1	-	-	-	-	-	-	-	29
	2	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	
280	1	-	-	-	-	-	-	-	29
	2	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	
290	1	-	-	-	-	-	-	-	29
	2	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	
300	1	-	-	-	-	-	-	-	29
	2	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	
Aantal dragers		5	5	5	5	5	5	5	

Meerprijzen voor opties

Kettingkoord K 25 Bediening met kettingkoord	39,00 EUR / per systeem
MegaView™ SW 25 Bediening met trekkoord/tuimelstaaf	45,00 EUR / per systeem
MegaView™ K 25 Bediening met kettingkoord	87,00 EUR / per systeem
Afwisselende kleuren verschillende kleuren lamellen in één jaloezie	15,00 euro per kleur

Prijzen voor andere afmetingen op de vorige pagina's

Instructies over de bedieningslengtes**Standaard jaloezie SW**


Tuimelstaaf lengtes van 40 cm tot 200 cm in sprongen tot 20 cm

Standaard jaloezie type K

Kogeldiameter 4,5 mm, bedieningslengtes


50 cm, 75 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm, 225 cm oder 250 cm.

Accessoires Invidia IJ




Klem J1 set
bestaand uit basis, inlay, kap (inbegrepen bij de levering)

64331	wit	3,15 stuks
64332	grijs	3,15 stuks




Klem J1 basis
Kunststof

64301	wit	1,00 stuks
64302	grijs	1,00 stuks




Klem J1 inlay
Kunststof

64311	wit	1,00 stuks
64312	grijs	1,00 stuks




Klem J1 kap
Metaal

64321	wit	1,12 stuks
64322	grijs	1,12 stuks



Wandmontagesteun Micro W4
met schroeven

78241	wit	3,50 Set
78242	zilver	3,50 Set
78243	donkerbruin	3,50 Set
78244	antraciet	3,50 Set
78245	crèmewit	3,50 Set
78246	zwart	3,50 Set



Afdekkap wandmontagesteun Micro
Kunststof

78251	wit	0,70 stuks
78252	zilver	0,70 stuks
78253	donkerbruin	0,70 stuks
78254	antraciet	0,70 stuks
78255	crèmewit	0,70 stuks
78256	zwart	0,70 stuks




Schoonmaakdoek

Voor het reinigen van de montageoppervlakken voor de montage van zelfklevende profielen. Neem een droogtijd van ca. 5 minuten vóór het lijmen in acht.

(1 stuk in de levering inbegrepen bij optie A2)


65360	wit	1,00 stuks
-------	-----	------------

Accessoires standaard jaloezie SW en K- steun



Universele steun
voor montage boven en onder, staal (inbegrepen bij de levering)


53720	zilver	2,65 stuks
-------	--------	------------



Plafondsteun


Staal (op aanvraag, zonder meerprijs)

53730	zilver	2,65 stuks
-------	--------	------------




Klemsteun voor kunststof ramen*
Drager om aan de raamvleugel te klemmen voor raamvleugels met een sterkte van 4-25 mm (meerprijs)

120	wit	7,40 stuks
-----	-----	------------



Klemsteun voor kunststof ramen*
voor bevestiging aan de zijkant, voor vleugelsterktes 4-25 mm (meerprijs)


53682	wit	7,40 stuks
-------	-----	------------



Wandsteun

voor montage met een grotere afstand tot de muur, verstelbaar van 60-90 mm staal (meerprijs)

60340	wit	5,89 stuks
60341	zilver	5,89 stuks



Opvulblok voor universele steun

Voor universele steun 53720, voor de geleiding aan de achterkant als de afstand tot de muur te klein is (meerprijs)

61400	wit	3,15 stuks
-------	-----	------------

* Bij alle ramen moet de montage mogelijkheid van de klemsteunen worden gecontroleerd vóór het bestellen.

Accessoires standaard jaloezie SW en K- voor bedieningselementen

**Koordklikker-set (2 stuks)**


om te schroeven, kunststof (bij de bestelling 'kindveilig' inbegrepen bij de levering)

61440 transparant 3,80 Set

**Tuimelstaaf**


Tuimelstaaf lengtes van 40 cm tot 200 cm in sprongen van 20 cm Vermeld de lengte!
Kunststof (inbegrepen bij de levering)

200 transparant 11,90 stuks

**Kettinghaak voor kindveiligheid**


om te schroeven, kunststof (bij de bestelling 'kindveilig' inbegrepen bij de levering)

61520 transparant 1,60 stuks

**Eindloze bedieningsketting, METAAL**

voor kettingaandrijving (prijzen voor eenmalige aankoop)


Lengte	zilver	
50 cm	9400	16,30 stuks
75 cm	9401	16,30 stuks
100 cm	9402	16,30 stuks
125 cm	9403	16,30 stuks
150 cm	9404	16,30 stuks
175 cm	9405	16,30 stuks
200 cm	9406	16,30 stuks
250 cm	9407	16,30 stuks

**Eindloze bedieningsketting, kunststof**

voor kettingaandrijving (prijzen voor eenmalige aankoop)


Lengte	transparant	wit	grijs	
50 cm	51884	51351	51371	3,30 stuks
75 cm	51885	51352	51372	3,65 stuks
100 cm	51888	51355	51375	4,60 stuks
125 cm	51890	51357	51377	5,80 stuks
150 cm	51891	51358	51378	6,80 stuks
175 cm	51892	51359	51379	7,00 stuks
200 cm	51893	51360	51380	7,60 stuks
250 cm	51894	51361	51381	9,40 stuks

Accessoires standaard jaloezie SW en K- voor zijgeleiding (SF)

**Spanvoetje**

uit kunststof, voor zijgeleiding, voor montage in de raamspinning of in de negge (in de levering inbegrepen bij optie zijgeleiding)

51128 transparant 2,60 stuks

**Klemhoek**

uit kunststof, voor zijgeleiding, voor montage aan de raamvleugel of aan de wand (op aanvraag zonder meerprijs bij de optie zijgeleiding)

51129 transparant 2,90 stuks

**Spandraad**

Ø 1,0 mm

(in de levering inbegrepen bij optie SF)

012 2,15 Meter

DJ – DAKRAAM-JALOEZIE

Profielgeleide modellen voor rechthoekige dakvensters

Dakvenster-jaloezieën met zijgeleiding voor montage op dakvensters met een hellingshoek van 30° tot 90°. Deze dakraam-jaloezie is geschikt voor alle bruikbare soorten ramen zoals Velux, Roto en Fakro, maar ook voor andere merken en voor bijzondere soorten ramen. De DJ- dakraam-jaloezie wordt op maat gemaakt uit kwaliteitsvolle materialen en zeer flexibele lamellen met een breedte van 25 mm.

Materialen

- 25 mm lamellen uit speciaal behandeld zeer flexibel aluminium met duurzame coating. De cassette en het profiel uit geëxtrudeerd aluminium in de kleuren wit 01 en zilver geanodiseerd 99 (zonder meerprijs). De kleur van de kunststof onderdelen is afgestemd in wit of lichtgrijs.

Bediening

Het onderste profiel wordt handmatig naar onder of boven geleid en kan op elke plek worden geplaatst (automatische hoogtevengrendeling). De lamellen worden gedraaid via een draaiknop aan de cassette.

Montage

Montage via kunststof steunen of montageclip-set in de vleugel. Bijpassende dragers zijn inbegrepen in de levering. Benodigde inbouwdiepte voor de cassette minimaal 45 mm.

Optioneel


Bedieningsstang voor hogere ramen voor het draaien, omhoog en omlaag (meerprijs)

Opmerking

De dakraam-jaloezie is niet leverbaar voor dakramen van de fabrikananten

- Braas,
- Blefa,
- Delta
- Dörken!

Afhankelijk van het soort raam moeten eventueel vooraf gemonterde steunen in het raam worden verwijderd bij de montage.



MODEL DJ 25

25 mm lamellen, geprofileerde cassette en zijgeleidingrails

- De lamellen worden gedraaid via een schuifknop links of rechts aan het bovenste profiel
- De jaloezie wordt omhoog/omlaag gebracht door handgreep van de onderste rail
- Het onderste profiel wordt aan beide zijden geleid in profielen aan de zijkant. Voor verschillende raamspinningshoeken worden de profielen voorbereid
- De cassette bedekt het lamellenpakket grotendeels

Breedte in cm		Hoogte in cm	Oppervlak
min.	max.	max.	max. m ²
30	100	160	1,6


Hellingshoek min. 30°, max. 90°
Montagediepte min. 45 mm

DJ 25 – dakraam-jaloezie met 25 mm lamellen


Hoogte in cm	PG	Breedte in cm						
		40	50	60	70	80	90	100
60	1	148	154	158	163	173	181	186
	2	186	192	199	206	218	230	238
	3	217	223	231	237	250	261	270
	4	248	255	262	268	281	292	301
70	1	154	158	163	169	178	187	192
	2	191	199	210	216	230	240	246
	3	222	231	241	247	261	271	277
	4	253	262	272	279	292	302	309
80	1	158	163	169	176	187	193	199
	2	198	206	216	225	238	248	257
	3	230	237	247	256	270	280	289
	4	261	268	279	287	301	311	320
90	1	162	169	176	182	192	201	208
	2	205	215	225	233	248	258	270
	3	236	246	256	265	280	290	301
	4	267	277	287	296	311	321	332
100	1	168	174	182	188	198	208	215
	2	212	221	232	243	257	271	280
	3	243	252	263	275	289	302	311
	4	275	284	295	306	320	334	343
110	1	173	181	188	193	206	215	221
	2	218	231	240	251	267	280	291
	3	250	262	271	282	299	311	322
	4	281	294	302	314	330	343	354
120	1	178	187	193	199	212	220	228
	2	225	238	248	258	277	291	300
	3	256	270	280	290	309	322	331
	4	287	301	311	321	340	354	363
130	1	183	191	198	208	217	228	236
	2	232	245	256	270	285	299	312
	3	263	276	287	301	316	330	344
	4	295	307	319	332	348	361	375
140	1	188	196	203	213	225	236	243
	2	240	252	265	279	294	311	324
	3	271	284	296	310	325	343	355
	4	302	315	327	341	356	374	386
150	1	193	202	211	218	231	241	251
	2	246	258	272	286	305	320	334
	3	277	290	304	317	336	351	365
	4	309	321	335	349	368	383	396
160	1	198	208	216	225	237	248	257
	2	253	267	281	294	314	331	341
	3	285	299	312	325	345	363	373
	4	316	330	344	356	376	394	404

Accessoires dakraam-jaloezie (per één besteld)


Steunen zijn inbegrepen in de levering.




Steun 90°
voor raamvleugels met een hoek
van 90° met de ruit
24090 grijs 1,80 EUR




Steun 100°/102°/105°
voor raamvleugels met een hoek
van 100°, 102° of 105° met de ruit
24105 grijs 1,80 EUR




Steun 96°
voor raamvleugels met een hoek
van 96° met de ruit
24096 grijs 1,80 EUR




Montageclip-set
voor montage in hellingen van
90°/96°. Maakt montage met
Velux Pick&Click-dragers mogelijk
(op aanvraag, zonder meerprijs,
daarvoor zijn de bovengenoemde
dragers niet vereist)
46399 zilver 7,00 EUR




Bedieningsstang, lengte 100 cm
voor omhoog, omlaag en draaien
25052 zilver 30,00 EUR



Bedieningsstang, lengte 150 cm
voor omhoog, omlaag en draaien
25053 zilver 35,00 EUR



Bedieningsstang
Lengte 200–300 cm (uittrekbaar)
voor omhoog, omlaag en draaien
25054 zilver 54,00 EUR



Houder voor
bedieningsstang 25054
63387 zilver/grijs 22,00 EUR

DJ-modellen zijn niet geschikt voor dakramen van de merken Braas/Dörken met verschuifbare vleugels.









Lijst van de meest gangbare merken en soorten dakramen.

Hieronder staat een lijst van de meest gangbare merken en soorten dakramen.



Naast de gemeten lichtmaten vleugel is het voor de vermelde ramen mogelijk de afmeting op te nemen om te bepalen wat de prijs is, zoals u die vindt in de tabel van de prijslijst op pagina 23.

Bij de bestelling moeten naast het soort raam en het nummer altijd de lichtmaten vleugel worden opgemeten en vermeld. Voor de productie zijn de opgegeven afmetingen bepalend. De type-afmetingen in de tabel zijn slechts een richtlijn. Als het type of nummer van uw dakraam niet staat vermeld, moeten de afmetingen van de breedte en de hoogte (zichtbare glasmaat en lichtmaat vleugel), het aantal graden en de diepte van afschuining van de glaslat worden genoteerd. Vervolgens kunt u de prijs bepalen aan de hand van de tabellen op de pagina's van de prijslijst


VELUX dakramen

			
Type GDL, GEL, GGL, GHL, GPL, GTL, GXL, GZX, GIL, GIV, VFE, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB VL-hout, VK, VF, VZ-wand (Type A – vanaf bouwjaar 1983)	Type GGU, GIU, GPU, GTU (vanaf bouwjaar 2000)	Type GGU, GPU, GIU (tot bouwjaar 2000)	Type VL-hout, VE, VS, VK, VF (Type B – tot bouwjaar 1983)
			
Type VL-PU	Type VG, VX	Type VH	Type V/VA*

ROTO dakramen

	
Type 320, 410, H1, H3, HR, HR Wood, Ecoline HR 339 plus, Ecoline HR 549 plus	Type 62 H, 64 H, 84 H, 43 H, 73 H, 64 K, 73 K, 84 K

FAKRO dakramen


Type FT, FTP-W, FTP/PK, FK, FE, FL, 1

Opmerking: vervangende ramen voor Velux

Let op: De lichtmaten vleugel (voorkant) wijken af bij de vervangende ramen Y 21 – Y 99 voor het vleugeltype A bij de originele ramen 021-099: breedtemaat: 0,6 cm kleiner, hoogtemaat: 0,8 cm kleiner.

Afmetingen voor dakramen

Voor de productie is de volgende informatie belangrijk:


Het merk, het type en de afmetingen van het raam, bijv. VELUX, GGU CK04.

De lichtmaten vleugel van het raam (schets 1)


De lichtmaten vleugel van het raam bij roto (schets 2).

De zichtbare glasmaat en de glaslatdiepte van het raam (schets 1).

Schets 1 – bijv. Velux-raam met schuine glaslat



Schets 2 – bijv. Roto-raam met schuine/rechte glaslat



Opmerking

Houd bij montage in de glassponning rekening met installaties zoals ventilatoren of externe steunen en bij montage op het kozijn met het eventueel bestaand beslag.

Lijst van de meest gangbare merken en soorten dakramen

Raam-model	Model/type	Pagina	Raam-model	Model/type	Pagina	Raam-model	Model/type	Pagina
x-nummer onderdelen = plaatshouder voor verschillende glascombinaties			VELUX	FVI	27	VELUX	V/VA	29
FAKRO	Fakro	25		GDL	27		VE/A, VE/B	29
				GEL	27		VEA, VEB, VEC, VFA, VFB	28
				GFL	27		VF/A	29
	Q4x, QT4x+, Q4 Kx, QT4 Kx	25		GGL	27/28		VFE	30
	R4x H, R4x K	26		GGU	28		VH	29
	61x, 62x, 84x, HOUT	26		GHL	27/28		VK/A, VK/B	29
	61x K, 62x K, 64x K, 84x K, R6x H, R6x K, R8xH, R8x K	26		GHU	28		VL/A, VL/B	29/30
	43x H, 73x H, 73x K, R7x H, R7x K	26		GIL	28/29		VS/A, VS/B	29
	755 SR, KUNSTSTOF	26		GIU	28		VT A/VT B	30
	73K SR, R7K SR	26		GIV	29		VTL	28
ROTO	310, 320, 321	26		GPL	27/28	VELUX	VX/A, VX/B	29
	410-417-418	27		GPU	27		VZ	30
	H1	27		GTL	27/28			
	H3	27		GTU	28			
	ECOLINE HR 339 PLUS	27		GXL	27			
	ECOLINE HR 549 PLUS	27						
	HR	27						

Leveroverzicht volgens merken en typen dakramen

(Voor fabrikanten/modellen die hier niet worden vermeld, bieden we modellen op aanvraag.)

		Lichtmaat vleugel					Lichtmaat vleugel					Lichtmaat vleugelraam												
Type	Breedte in cm	Hoogte in cm	Hoek glaslat°	leverbaar	Type	Breedte in cm	Hoogte in cm	Hoek glaslat°	leverbaar	Type	Breedte in cm	Hoogte in cm	Hoek glaslat°	leverbaar	Type	Breedte in cm	Hoogte in cm	Hoek glaslat°	leverbaar					
FAKRO					40 - 78x180	62,0	163,2	102	ja	Roto										ROTO WDF Q4x, QT4x+, Q4 Kx, QT4 Kx				
01 - 55x78	39,0	61,2	102	ja	41 - 94x180	78,0	163,2	102	ja	55/78	38,1	57,1	98	ja	55/98	38,1	77,1	98	ja					
02 - 55x98	39,0	81,2	102	ja	42 - 78x206	62,0	189,2	102	ja	55/118	38,1	97,1	98,0	ja	66/98	49,1	77,1	98,0	ja					
03 - 66x98	50,0	81,2	102	ja	43 - 94x206	78,0	189,2	102	ja	66/118	49,1	97,1	98,0	ja	66/140	49,1	119,1	98,0	ja					
04 - 66x118	50,0	101,2	102	ja	46 - 46x78	30,0	61,2	102	ja	78/78	61,1	57,1	98,0	ja	78/98	61,1	77,1	98,0	ja					
05 - 78x98	62,0	81,2	102	ja	47 - 48x78	32,0	61,2	102	ja	78/118	61,1	97,1	98,0	ja	78/140	61,1	119,1	98,0	ja					
06 - 78x118	62,0	101,2	102	ja	48 - 46x98	30,0	81,2	102	ja	78/160	61,1	139,3	98,0	ja	94/78	77,3	57,1	98,0	ja					
07 - 78x140	62,0	123,2	102	ja	49 - 46x98	32,0	81,2	102	ja	94/98	77,3	77,1	98,0	ja	94/118	77,3	97,1	98,0	ja					
08 - 94x118	78,0	101,2	102	ja	50 - 114x160	98,0	143,2	102	ja	94/140	77,3	119,1	98,0	ja	94/160	77,3	139,3	98,0	ja					
09 - 94x140	78,0	123,2	102	ja	80 - 94x160	78,0	143,2	102	ja	94/180	77,3	159,3	98,0	ja	114/78	97,1	57,1	98,0	ja					
10 - 114x118	98,0	101,2	102	ja	81 - 78x75	62,0	58,2	102	ja	114/98	97,1	77,1	98,0	ja	114/118	97,1	97,1	98,0	ja					
11 - 114x140	98,0	123,2	102	ja	82 - 78x95	62,0	78,2	102	ja	114/140	97,1	119,1	98,0	ja	114/160	97,1	139,3	98,0	ja					
12 - 134x98	118,0	81,2	102	nee	83 - 78x115	62,0	98,2	102	ja	114/180	97,1	159,3	98,0	ja	134/78	117,1	57,1	98,0	nee					
13 - 78x160	62,0	143,2	102	ja	84 - 78x137	62,0	120,2	102	ja	134/98	117,1	77,1	98,0	nee	134/118	117,1	97,1	98,0	nee					
14 - 66x140	50,0	123,2	102	ja	85 - 94x75	78,0	58,2	102	ja	134/140	117,1	119,1	98,0	nee	134/160	117,1	139,3	98,0	nee					
15 - 94x98	78,0	81,2	102	ja	86 - 94x95	78,0	78,2	102	ja															
16 - 55x118	39,1	101,2	102	ja	87 - 94x115	78,0	98,2	102	ja															
17 - 134x140	118,0	123,2	102	nee	89 - 114x75	98,0	58,2	102	ja															
18 - 134x118	118,0	101,2	102	nee	90 - 114x95	98,0	78,2	102	ja															
22 - 66x78	50,0	61,2	102	ja	91 - 114x115	98,0	98,2	102	ja															
23 - 78x78	62,0	61,2	102	ja	93 - 114x180	98,0	143,2	102	ja															
24 - 94x78	78,0	61,2	102	ja	EP - 114x180	98,0	163,2	102	ja															
25 - 114x78	98,0	61,2	102	ja	U3 - 51x140	35,3	123,2	102	ja															
26 - 134x78	118,0	61,2	102	nee	U3 - 114x98	98,0	81,2	102	ja															
31 - 55x60	39,0	43,2	102	ja	U3 - 14x160	98,0	143,2	102	ja															
32 - 66x60	50,0	43,2	102	ja																				
33 - 78x60	62,0	43,2	102	ja																				
34 - 94x60	78,0	43,2	102	ja																				
35 - 114x60	98,0	43,2	102	ja																				
36 - 134x60	118,0	43,2	102	nee																				

Type	Lichtmaat vleugelraam		Hoek glaslat°	leverbaar
	Breedte in cm	Hoogte in cm		
ROTO WDF R4H, R4K				
5/7	38,2	62,0	100,0	ja
5/9	38,2	82,0	100,0	ja
7/9	58,2	82,0	100,0	ja
7/11	58,2	102,0	100,0	ja
7/14	58,2	124,0	100,0	ja
9/11	78,2	102,0	100,0	ja
9/14	78,2	124,0	100,0	ja
11/11	98,2	102,0	100,0	ja
11/14	98,2	124,0	100,0	ja
13/9	118,2	82,0	100,0	nee

ROTO WDF 62x, 84x, HOUT				
5/7	35,2	58,0	100	ja
5/9	35,2	78,0	100	ja
5/11	35,2	98,0	100	ja
6/9	46,2	78,0	100	ja
6/11	46,2	98,0	100	ja
6/14	46,2	120,0	100	ja
6/18	46,2	160,0	100	ja
7/7	55,2	58,0	100	ja
7/9	55,2	78,0	100	ja
7/11	55,2	98,0	100	ja
7/14	55,2	120,0	100	ja
7/16	55,2	140,0	100	ja
7/18	55,2	160,0	100	ja
8/11	66,2	92,0	100	ja
8/13	66,2	110,0	100	ja
9/7	75,2	58,0	100	ja
9/9	75,2	78,0	100	ja
9/11	75,2	98,0	100	ja
9/14	75,2	120,0	100	ja
9/16	75,2	140,0	100	ja
9/18	75,2	160,0	100	ja
10/11	86,2	92,0	100	ja
10/14	86,2	125,0	100	ja
11/7	95,2	58,0	100	ja
11/9	95,2	78,0	100	ja
11/11	95,2	98,0	100	ja
11/14	95,2	120,0	100	ja
11/16	95,2	140,0	100	ja
13/7	115,2	58,0	100	nee
13/9	115,2	78,0	100	nee
13/14	115,2	120,0	100	nee
13/16	115,2	140,0	100	nee

ROTO WDF 64xK, 84xK, R6xH, R6K, R8xH, R8xK				
5/7	32,8	56,8	100	ja
5/9	32,8	76,8	100	ja
5/11	32,8	96,8	100	ja
6/8	43,8	158,8	100	ja
6/11	43,8	96,8	100	ja
6/14	43,8	118,8	100	ja

Type	Lichtmaat vleugelraam		Hoek glaslat°	leverbaar
	Breedte in cm	Hoogte in cm		
6/18	43,8	158,8	100	ja
7/7	52,8	56,8	100	ja
7/9	52,8	76,8	100	ja
7/11	52,8	96,8	100	ja
7/14	52,8	118,8	100	ja
7/16	52,8	138,8	100	ja
7/18	52,8	158,8	100	ja
8/11	63,8	90,8	100	ja
8/13	63,8	108,8	100	ja
9/7	72,8	56,8	100	ja
9/9	72,8	76,8	100	ja
9/11	72,8	96,8	100	ja
9/14	72,8	118,8	100	ja
9/16	72,8	138,8	100	ja
9/18	72,8	158,8	100	ja
10/11	83,8	90,8	100	ja
10/14	83,8	123,8	100	ja
11/7	92,8	56,8	100	ja
11/9	92,8	76,8	100	ja
11/11	92,8	96,8	100	ja
11/14	92,8	118,8	100	ja
11/16	92,8	138,8	100	ja
13/7	112,8	56,8	100	nee
13/9	112,8	76,8	100	nee
13/13	112,8	108,8	100	nee
13/14	112,8	118,8	100	nee
13/16	112,8	138,8	100	nee

ROTO WDF 43H, 73H, 73K, R7H, R7K (HOUT/KUNSTSTOF)				
5/7	38,2	62,0	100	ja
5/9	38,2	82,0	100	ja
5/11	38,2	102,0	100	ja
6/9	49,2	82,0	100	ja
6/11	49,2	102,0	100	ja
6/14	49,2	124,0	100	ja
6/16	49,2	144,0	100	ja
7/6	58,2	44,0	100	ja
7/7	58,2	62,0	100	ja
7/9	58,2	82,0	100	ja
7/11	58,2	102,0	100	ja
7/14	58,2	124,0	100	ja
7/16	58,2	144,0	100	ja
9/7	78,2	62,0	100	ja
9/9	78,2	82,0	100	ja
9/11	78,2	102,0	100	ja
9/14	78,2	124,0	100	ja
9/16	78,2	144,0	100	ja
10/12	86,3	106,2	100	ja
11/6	98,2	44,0	100	ja
11/7	98,2	62,0	100	ja
11/9	98,2	82,0	100	ja
11/11	98,2	102,0	100	ja
11/14	98,2	124,0	100	ja

Type	Lichtmaat vleugelraam		Hoek glaslat°	leverbaar
	Breedte in cm	Hoogte in cm		
12/7	106,4	58,2	100	nee
12/9	106,4	83,1	100	nee
12/12	106,4	108,3	100	nee
13/7	118,2	62,0	100	nee
13/9	118,2	82,0	100	nee
13/14	118,2	124,0	100	nee
78/11	62,2	102,0	100	ja
78/14	62,2	124,0	100	ja

ROTO WDF 735 SR, KUNSTSTOF				
5/8 (021)	35,4	64,0	100	ja
5/10 (023)	35,4	84,0	100	ja
6/10 (033)	45,4	84,0	100	ja
6/12 (035)	45,4	104,0	100	ja
7/10 (043)	55,4	84,0	100	ja
7/12 (045)	55,4	104,0	100	ja
7/14 (047)	55,4	124,0	100	ja
8/12 (065)	73,4	104,0	100	ja
8/14 (067)	73,4	124,0	100	ja
10/12 (085)	93,4	104,0	100	ja
10/14 (087)	93,4	124,0	100	ja

ROTO 73K SR, R7K SR				
5/10	35,4	84,0	100	ja
5/8	35,4	64,0	100	ja
6/10	45,4	84,0	100	ja
6/12	45,4	104,0	100	ja
7/9	58,6	77,7	100	ja
7/10	55,4	84,0	100	ja
7/11	58,6	97,7	100	ja
7/12	55,4	104,0	100	ja
7/13	58,6	119,7	100	ja
7/14	55,4	124,0	100	ja
8/12	73,4	104,0	100	ja
8/14	73,4	124,0	100	ja
10/12	93,4	104,0	100	ja
10/14	93,4	124,0	100	ja
11/11	94,6	97,7	100	ja
11/13	94,6	119,7	100	ja

ROTO 310, 320				
5/8	38,4	69,4	90	ja
5/10	38,4	87,4	90	ja
6/10	48,4	87,4	90	ja
7/10	58,4	87,4	90	ja
7/12	58,4	107,4	90	ja
7/14	58,4	129,4	90	ja
9/12	78,4	107,4	90	ja
9/14	78,4	129,4	90	ja
11/12	98,4	107,4	90	ja
11/14	98,4	129,4	90	ja
13/14	118,4	129,4	90	nee

ROTO 310-321				
65/10	49,4	87,4	90	ja

Type	Lichtmaat vleugelraam		Hoek glaslat°	leverbaar	Type	Lichtmaat vleugelraam (Roto) / Lichtmaat vleugel (VELUX)		Hoek glaslat°	leverbaar	Type	Lichtmaat vleugel		Hoek glaslat°	leverbaar
	Breedte in cm	Hoogte in cm				Breedte in cm	Hoogte in cm				Breedte in cm	Hoogte in cm		
ROTO 410-417-418					11/11	98,0	102,3	90	ja	Velux GGL-GEL-GHL-GPL-GTL Hout				
5/8	38,4	68,8	90	ja	11/14	98,0	124,3	90	ja	1	61,3	74,0	96	ja
5/11	38,4	95,8	90	ja	13/9	118,0	82,3	90	nee	2	61,3	116,0	96	ja
6/8	49,4	68,8	90	ja	ROTO HR					3	77,5	136,2	96	ja
6/11	49,4	95,8	90	ja	5/7	38,2	56,8	90	ja	4	97,3	94,0	96	ja
7/11	58,4	95,8	90	ja	5/9	38,2	76,8	90	ja	5	53,5	94,0	96	ja
7/14	58,4	128,8	90	ja	5/11	38,2	96,8	90	ja	6	38,3	74,0	96	ja
8/11	69,4	95,8	90	ja	6/11	43,8	96,8	90	ja	7	117,3	74,0	96	nee
9/12	78,4	106,8	90	ja	7/7	52,8	56,8	90	ja	8	117,3	116,0	96	nee
9/14	78,4	128,8	90	ja	7/9	52,8	76,8	90	ja	9	38,3	46,0	96	ja
10/11	89,4	95,8	90	ja	7/11	52,8	96,8	90	ja	10	97,3	116,0	96	ja
10/12	89,4	106,8	90	ja	7/14	52,8	118,8	90	ja	14	61,3	94,0	96	ja
10/14	89,4	128,8	90	ja	9/7	72,8	56,8	90	ja	VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GDL-GXL				
13/14	118,4	128,8	90	nee	9/9	72,8	76,8	90	ja	102	39,7	57,4	96	ja
ROTO WDF H1					9/11	72,8	96,8	90	ja	104	39,7	77,4	96	ja
5/8	42,0	72,0	90	ja	9/14	72,8	118,8	90	ja	202	50,7	57,5	96	ja
6/8	53,0	72,0	90	ja	11/7	92,8	56,8	90	ja	204	50,7	77,4	96	ja
6/11	53,0	99,0	90	ja	11/9	92,8	76,8	90	ja	206	50,7	97,4	96	ja
7/11	62,0	99,0	90	ja	11/11	92,8	96,8	90	ja	304	61,3	74,0	96	ja
7/14	62,0	132,0	90	ja	11/14	92,8	118,8	90	ja	306	61,3	94,0	96	ja
8/11	73,0	99,0	90	ja	13/7	112,8	56,8	90	nee	308	61,3	116,0	96	ja
10/11	93,0	99,0	90	ja	13/9	112,8	76,8	90	nee	310	61,3	136,2	96	ja
10/14	93,0	132,0	90	ja	13/14	112,8	118,8	90	nee	404	77,5	74,1	96	ja
ROTO WDF H3					VELUX					406	77,5	94,0	96	ja
5/8	40,0	71,0	90	ja	VELUX FVI					408	77,5	116,0	96	ja
6/8	51,0	71,0	90	ja	1	61,4	80,2	96	ja	410	77,5	136,2	96	ja
6/11	51,0	98,0	90	ja	2	61,4	122,2	96	ja	606	97,3	94,0	96	ja
7/11	60,0	98,0	90	ja	4	97,4	100,2	96	ja	608	97,3	116,0	96	ja
7/14	60,0	131,0	90	ja	5	53,6	100,2	96	ja	610	97,3	136,2	96	ja
8/11	71,0	98,0	90	ja	6	38,4	80,2	96	ja	808	117,3	116,0	96	nee
10/11	91,0	98,0	90	ja	7	117,4	80,2	96	nee	810	117,3	136,2	96	nee
10/14	91,0	131,0	90	ja	8	117,4	122,2	96	nee	C02	38,3	54,0	96	ja
13/14	120,0	131,0	90	nee	9	38,4	52,2	96	ja	C04	38,3	74,0	96	ja
ROTO ECOLINE HR 339 PLUS					VELUX GDL CABRIO					F04	49,3	74,0	96	ja
5/7	38,4	54,4	90	ja	419	77,5	136,2	96	ja	F06	49,3	94,0	96	ja
5/9	38,4	82,4	90	ja		77,5	74,0	96	ja	M04	61,3	74,0	96	ja
6/11	49,4	102,4	90	ja	P19	77,5	136,2	96	ja	M06	61,3	94,0	96	ja
7/9	62,4	82,4	90	ja		77,5	74,0	96	ja	M08	61,3	116,0	96	ja
7/11	62,4	102,4	90	ja	VELUX GGL-GFL-GHL-VTL					M10	61,3	136,2	96	ja
7/14	62,4	124,4	90	ja	1	61,4	74,2	96	ja	P04	77,5	71,1	96	ja
7/16	62,4	144,4	90	ja	2	61,4	116,2	96	ja	P06	77,5	94,0	96	ja
9/11	78,4	102,4	90	ja	3	77,6	136,4	96	ja	P08	77,5	116,0	96	ja
9/14	78,4	124,4	90	ja	4	97,4	94,2	96	ja	P10	77,5	136,2	96	ja
9/16	78,4	144,4	90	ja	5	53,6	94,2	96	ja	S06	97,3	94,0	96	ja
11/11	98,4	102,4	90	ja	6	38,4	74,2	96	ja	S08	97,3	116,0	96	ja
11/14	98,4	124,4	90	ja	7	117,4	74,2	96	nee	S10	97,3	136,2	96	ja
13/9	118,4	82,4	90	nee	8	117,4	116,2	96	nee	U8	117,3	116,0	96	nee
13/14	118,4	124,4	90	nee	9	38,4	46,2	96	ja	U10	117,3	136,2	96	nee
ROTO ECOLINE HR 549 PLUS					11	61,4	156,2	96	ja	VELUX GGL-GPL				
7/9	62,0	82,3	90	ja	74	117,4	94,2	96	nee	CK01	38,3	51,5	96	ja
7/11	62,0	102,3	90	ja	N2	54,5	109,3	96	ja	CK02	38,3	59,5	96	ja
7/14	62,0	124,3	90	ja						CK04	38,3	79,5	96	ja
										CK06	38,3	99,5	96	ja

ALUMINIUM JALOEZIEËN

OVERZICHT LEVERING VELUX

Type	Lichtmaat vleugel		Hoek glaslat°	leverbaar
	Breedte in cm	Hoogte in cm		
FK06	49,3	99,5	96	ja
FK08	49,3	121,5	96	ja
MK04	61,3	79,5	96	ja
MK12	61,0	161,7	96	ja
MK06	61,3	99,5	96	ja
MK08	61,3	121,5	96	ja
PK04	77,5	79,6	96	ja
PK06	77,5	99,5	96	ja
PK08	77,5	121,5	96	ja
PK10	77,5	141,7	96	ja
SK01	97,3	51,5	96	ja
SK34	97,3	73,7	96	ja
SK08	97,3	121,5	96	ja

VELUX GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-VTL-GFL

C01	38,3	46,0	96	ja
C06	38,3	94,0	96	ja
FK04	49,3	79,5	96	ja
F08	49,3	116,0	96	ja
MK10	61,3	141,7	96	ja
M12	61,3	156,2	96	ja
P25	77,5	31,2	96	ja
PK25	77,5	36,7	96	ja
431	77,5	39,0	96	ja
P31	77,5	39,0	96	ja
PK01	77,5	51,5	96	ja
PK34	77,5	64,0	96	ja
S01	97,3	46,0	96	ja
SK06	97,3	99,5	96	ja
SK10	97,3	141,7	96	ja
831	117,3	39,0	96	nee
U31	117,3	39,0	96	nee
U04	117,3	74,0	96	nee
UK04	117,3	79,5	96	nee
U08	117,3	116,0	96	nee
UK08	117,3	121,5	96	nee
U10	117,3	136,2	96	nee
UK10	117,3	141,7	96	nee
10	97,4	116,2	96	ja
14	61,4	94,2	96	ja

VELUX GGU-GPU-GIU-GHU-GTU

104	41,0	78,3	105	ja
206	52,0	98,3	105	ja
304	62,6	74,9	105	ja
306	62,6	94,9	105	ja
308	62,6	116,9	105	ja
334	62,6	75,8	105	ja
406	78,8	95,3	105	ja
408	78,8	117,3	105	ja
434	78,8	75,8	105	ja
606	98,6	94,9	105	ja
608	98,6	116,9	105	ja
634	98,6	75,8	105	ja
C02	38,3	54,0	96	ja

Type	Lichtmaat vleugel		Hoek glaslat°	leverbaar
	Breedte in cm	Hoogte in cm		
C04	38,3	74,0	96	ja
F04	49,3	74,0	96	ja
F06	49,3	94,0	96	ja
M04	61,3	74,0	96	ja
M06	61,3	94,0	96	ja
M08	61,3	116,0	96	ja
M10	61,3	136,2	96	ja
M34	61,3	74,0	96	ja
P06	77,5	94,0	96	ja
P08	77,5	116,0	96	ja
P10	77,5	136,2	96	ja
P34	77,5	74,0	96	ja
S06	97,3	94,0	96	ja
S08	97,3	116,0	96	ja
S34	97,3	74,0	96	ja

X GGU-GPU-GIU-GHU-GTU

CK02	38,3	59,5	96	ja
C01	38,4	46,0	96	ja
FK04	49,3	79,5	96	ja
M12	61,3	156,2	96	ja
MK10	61,3	141,7	96	ja
P04	77,6	74,1	96	ja
404	78,8	75,1	105	ja
S01	97,3	46,0	96	ja
SK06	97,3	99,5	96	ja
SK10	97,3	141,7	96	ja
S10	97,4	136,1	96	ja
U04	117,3	74,0	96	nee
UK04	117,3	79,5	96	nee
UK05	117,3	99,5	96	nee
UK06	117,3	79,5	96	nee
UK08	117,3	121,5	96	nee
UK10	117,3	141,7	96	nee

X GGU-GPU-GIU-GHU-GTU

C02	38,4	53,9	96	ja
C04	38,4	73,9	96	ja
C06	38,4	93,9	96	ja
F04	49,4	73,9	96	ja
F06	49,4	93,9	96	ja
F08	49,4	115,9	96	ja
M04	61,4	73,9	96	ja
M06	61,4	93,9	96	ja
M08	61,4	115,9	96	ja
M10	61,4	136,1	96	ja
P06	77,6	93,9	96	ja
P08	77,6	115,9	96	ja
P10	77,6	136,1	96	ja
U08	117,4	115,9	96	nee
U10	117,4	136,1	96	nee

VELUX GGU-GPU

CK04	38,3	79,5	96	ja
CK06	38,3	99,5	96	ja
FK06	49,3	99,5	96	ja

Type	Lichtmaat vleugel		Hoek glaslat°	leverbaar
	Breedte in cm	Hoogte in cm		
FK08	49,3	121,5	96	ja
MK04	61,3	79,5	96	ja
MK06	61,3	99,5	96	ja
MK08	61,3	121,5	96	ja
PK06	77,5	99,5	96	ja
PK08	77,5	121,5	96	ja
PK10	77,5	141,7	96	ja
SK08	97,0	121,5	96	ja

VELUX GIL-VEA, VEB, VEC, VFA, VFB, VFE

331	61,3	38,7	96	ja
334	61,3	74,0	96	ja
335	61,3	74,0	96	ja
336	61,3	94,0	96	ja
338	61,3	116,0	96	ja
431	77,5	38,7	96	ja
434	77,5	74,0	96	ja
436	77,5	94,0	96	ja
438	77,5	116,0	96	ja
631	97,3	38,7	96	ja
634	97,3	74,0	96	ja
636	97,3	94,0	96	ja
638	97,3	116,0	96	ja
831	117,3	38,7	96	nee
834	117,3	74,0	96	nee
M31	61,3	38,6	96	ja
M34	61,3	74,0	96	ja
M35	61,3	94,0	96	ja
M36	61,3	94,0	96	ja
M38	61,3	116,0	96	ja
P31	77,5	38,7	96	ja
P34	77,5	74,0	96	ja
P36	77,5	94,0	96	ja
P38	77,5	116,0	96	ja
S31	97,3	38,7	96	ja
S34	97,3	74,0	96	ja
S36	97,3	94,0	96	ja
S38	97,3	116,0	96	ja
U31	117,3	38,7	96	nee
U34	117,3	74,0	96	nee

VELUX GIL-VEA-VEB-VEC-VFE-VFA-VFB

M35	61,3	94,0	96	ja
M50	61,2	35,3	96	ja
P50	77,4	35,3	96	ja
S50	97,2	35,3	96	ja
U50	117,2	35,3	96	nee

VELUX GIU

334	62,6	75,8	105	ja
434	78,8	75,8	105	ja
634	98,6	75,8	105	ja
MK34	61,2	74,0	96	ja
PK34	77,4	74,0	96	ja
SK34	97,2	74,0	96	ja
UK34	117,2	74,0	96	nee

Type	Lichtmaat vleugel		Hoek glaslat°	leverbaar	Type	Lichtmaat vleugel		Hoek glaslat°	leverbaar	Type	Lichtmaat vleugel		Hoek glaslat°	leverbaar
	Breedte in cm	Hoogte in cm				Breedte in cm	Hoogte in cm				Breedte in cm	Hoogte in cm		
VELUX GIU-GIL					045	59,0	100,9	96	ja	035	50,0	107,0	96	ja
M34	61,4	73,9	96	ja	047	59,0	120,9	96	ja	043	60,0	87,0	96	ja
P34	77,6	73,9	96	ja	052	141,0	80,9	96	nee	045	60,0	107,0	96	ja
S34	97,4	73,9	96	ja	054	141,0	100,9	96	nee	047	60,0	127,0	96	ja
U34	117,4	73,9	96	nee	055	141,0	120,9	96	nee	065	78,0	107,0	96	ja
VELUX GIV					085	97,0	100,9	96	ja	067	78,0	127,0	96	ja
350	61,2	41,0	96	ja	087	97,0	120,9	96	ja	085	98,0	107,0	96	ja
450	77,4	41,0	96	ja	125	137,4	100,9	96	nee	087	98,0	127,0	96	ja
650	97,2	41,0	96	ja	127	137,4	120,9	96	nee	107	118,0	127,0	96	nee
850	117,2	41,0	96	nee	VELUX VF/B					VELUX VL/A VG/A VX/A VL/PU/A (Vervangende vleugel)				
M50	61,4	36,0	96	ja	011	44,6	54,8	100	ja	Y21	38,3	60,0	96	ja
P50	77,4	36,0	96	ja	021	40,0	61,8	100	ja	Y23	38,3	80,0	96	ja
S50	97,4	36,0	96	ja	022	62,6	81,8	100	ja	Y33	48,1	80,0	96	ja
U50	117,4	36,0	96	nee	023	40,0	81,8	100	ja	Y35	48,1	100,0	96	ja
VELUX GZX					024	62,6	101,8	100	ja	Y43	58,1	80,0	96	ja
102	39,7	61,4	96	ja	025	62,6	121,8	100	ja	Y45	58,1	100,0	96	ja
204	50,7	81,4	96	ja	034	97,6	101,8	100	ja	Y47	58,1	120,0	96	ja
304	61,3	79,1	96	ja	035	97,6	121,8	100	ja	Y65	76,1	100,0	96	ja
306	61,3	99,1	96	ja	043	60,0	81,8	100	ja	Y67	76,1	120,0	96	ja
308	61,3	121,1	96	ja	045	60,0	101,8	100	ja	Y85	96,1	100,0	96	ja
606	97,3	97,3	96	ja	047	60,0	121,8	100	ja	Y87	96,1	120,0	96	ja
608	97,3	121,1	96	ja	048	60,0	121,8	100	ja	Y89	96,1	140,0	96	ja
VELUX V/VA (dubbelichtkozijn)					052	142,0	81,8	100	nee	Y97	116,1	120,0	96	nee
011	42,5	52,8	90	ja	054	142,0	101,8	100	nee	Y99	116,1	140,0	96	nee
021	38,0	60,0	90	ja	055	142,0	121,8	100	nee	VELUX VL/A VG/A VX/A VL/PU/A				
022	60,5	80,0	90	ja	085	98,0	101,8	100	ja	021	39,0	60,9	96	ja
023	38,0	80,0	90	ja	087	98,0	121,8	100	ja	023	39,0	80,9	96	ja
024	60,5	100,0	90	ja	125	138,4	101,8	100	nee	033	49,0	80,9	96	ja
025	60,5	120,0	90	ja	127	138,4	121,8	100	nee	035	49,0	100,9	96	ja
034	95,5	100,0	90	ja	VELUX VH					043	59,0	80,9	96	ja
035	95,5	120,0	90	ja	087	92,2	112,7	90	ja	045	59,0	100,9	96	ja
043	58,0	80,0	90	ja	107	112,2	112,7	90	nee	047	59,0	120,9	96	ja
045	58,0	100,0	90	ja	VELUX VK/A-VS/A-VE/A					065	77,0	100,9	96	ja
047	58,0	120,0	90	ja	021	39,0	65,6	96	ja	067	77,0	120,9	96	ja
052	137,4	80,0	90	nee	023	39,0	85,6	96	ja	085	97,0	100,9	96	ja
054	137,4	100,0	90	nee	033	49,0	85,6	96	ja	087	97,0	120,9	96	ja
055	137,4	120,0	90	nee	035	49,0	105,6	96	ja	089	97,0	140,9	96	ja
085	96,0	100,0	90	ja	043	59,0	85,6	96	ja	107	117,0	120,9	96	nee
087	96,0	120,0	90	ja	045	59,0	105,6	96	ja	109	117,0	140,9	96	nee
125	134,0	100,0	90	nee	VELUX VK/A-VS/A-VE/A					VELUX VL/B-VG/B-VX/B -VL/PU/B				
127	134,0	120,0	90	nee	047	59,0	125,6	96	ja	021	40,0	61,8	96	ja
VELUX VF/A					065	77,0	105,6	96	ja	023	40,0	81,8	96	ja
011	43,6	53,7	96	ja	067	77,0	125,6	96	ja	033	50,0	81,8	96	ja
021	39,0	60,9	96	ja	085	97,0	105,6	96	ja	035	50,0	101,8	96	ja
022	61,6	80,9	96	ja	087	97,0	125,6	96	ja	043	60,0	81,8	96	ja
023	39,0	80,9	96	ja	107	117,0	125,6	96	nee	045	60,0	101,8	96	ja
024	61,6	100,9	96	ja	VELUX VK/B-VS/B-VE/B					047	60,0	121,8	96	ja
025	61,6	120,9	96	ja	021	40,0	67,0	96	ja	065	78,0	101,8	96	ja
034	96,6	100,9	96	ja	023	40,0	87,0	96	ja	067	78,0	121,8	96	ja
035	96,6	120,9	96	ja	033	50,0	87,0	96	ja	085	98,0	101,8	96	ja
043	59,0	80,9	96	ja										

ALUMINIUM JALOEZIEËN

OVERZICHT LEVERING VELUX

Type	Lichtmaat vleugel		Hoek glaslat°	leverbaar
	Breedte in cm	Hoogte in cm		
087	98,0	121,8	96	ja
089	98,0	141,8	96	ja
107	118,0	121,8	96	nee
109	118,0	141,8	96	nee
VELUX VF Type B vervangende vleugel VT 048				
	60,0	121,8	100	ja
VELUX VFE				
MK31	61,2	38,7	96	ja
MK35	61,2	74,1	96	ja
MK36	61,2	94,1	96	ja
MK38	61,2	116,1	96	ja
PK31	77,4	74,1	96	ja
PK35	77,4	74,1	96	ja
PK36	77,4	94,1	96	ja
PK38	77,4	116,1	96	ja
SK31	97,2	38,7	96	ja
SK35	97,2	74,1	96	ja
SK36	97,2	94,1	96	ja
SK38	97,2	116,1	96	ja
UK35	117,2	74,1	96	nee
UK36	117,2	94,1	96	nee
UK38	117,2	116,1	96	nee
VELUX VT A				
O48	59,0	120,9	90	ja
O87	97,0	120,9	90	ja
VELUX VT B				
O48	60,0	121,8	90	ja
VELUX VZ				
041	59,0	28,9	96	ja
061	77,0	28,9	96	ja
081	97,0	28,9	96	ja
101	117,0	28,9	96	nee
448	59,0	41,0	96	ja
468	77,0	41,0	96	ja
488	97,0	41,0	96	ja
508	117,0	41,0	96	nee

Andere modellen/ramen op aanvraag


Opmerking: vervangende ramen voor Velux

Let op: de lichtmaten vleugel (voorkant) wijken af bij de vervangen-
de ramen Y 21 – Y 99 voor het vleugeltype A bij de originele ramen
021-099:

breedtemaat: 0,6 cm kleiner, hoogtemaat: 0,8 cm kleiner.


Velux raam X 99

Vervangen van oude ramen van andere fabrikanten door ramen
GPU X99 met een bijzondere afmeting. Met de lichtmaat vleugel,
glasmaat, afschuining van de glaslat en diepte in mm en geef
deze op.

Afmetingen standaard jaloezie**Montage tussen de glaslaten**

B = bestelbreedte = vrije ruitmaat min 2 – 5 mm


H = bestelhoogte = vrije ruitmaat

**Montage op de raamvleugel**

B = bestelbreedte = gewenste breedte incl. overstek


H = bestelhoogte = gewenste hoogte incl. overstek

Let op: neem de beslagen in acht

**Montage in de dag**

B = bestelbreedte = nisbreedte min 1,0 cm

H = bestelhoogte = nishoogte min 1,5 cm

**Montage op de dag**


B = bestelbreedte = gewenste breedte incl. overstek

H = bestelhoogte = gewenste hoogte incl. overstek


Let op: neem de vensterbank in acht

Doorsneden standaard jaloezie

Standaard jaloezie
16 mm lamellen



Standaard jaloezie
25 mm lamellen

**Instructies voor het opmeten van de dakraam-jaloezie DJ**

- Bestelmaat breedte = breedte bovenste profiel
- Let op het overzicht van de dakraam-vleugels op pagina 24.
- De vermelde lichtmaten vleugel hebben betrekking op de afmeting aan de voorkant van de vleugel met uitzondering van R6_K, R6_K, R7_H, R7_H, R8_K, R8_H, 62 H, 64 H, 84 H, 43 H, 73 H, 64 K, 73 K, 84 K (zie tekening pagina 24). Ze zijn bindend voor de bestelling en productie.
- De minimale inbouwdiepte (diepte van de vleugel) is 45 mm. De dakraam-jaloezie is niet leverbaar voor dakramen van de fabrikanten Braas, Blefa, Delta Dachfenster System Braas en Delta Dachfenster van de firma Dörken!
- Afhankelijk van de fabrikant en het soort raam moeten eventueel vooraf gemonteerde steunen in het raam worden verwijderd bij de montage.

Afmetingen INVIDIA-jaloezie zie pagina 9.

ALUMINIUM JALOEZIEËN

AFMETINGEN EN BESTELLEN

Standaard jaloezie – pakkethoogtes incl. bovenste en onderste profiel*

Type/lamellenbreedte													
Hoogte in cm		80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Standaard jaloezie	16 mm	7,5	8,0	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0			
Standaard jaloezie	25 mm	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	9,8	10,0	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0

*Alle waarden zijn bij benadering en kunnen afwijken afhankelijk van het soort bediening en de productietoleranties.

Instructies/informatie voor bestelling – voorbeeld

1. Aantal jaloezieën	1	7. Soort bediening	Trekkoord/tuimelstaaf
2. Jaloezie-model	SW 25	8. Bedieningskant	links/links
3. Lamelbreedte	25 mm	9. Bedieningslengte kettingkoord*	–
4. Bestelbreedte en bestelhoogte in cm	130 × 100 cm	10. Bedieningslengte tuimelstaaf*	60 cm
5. Montagesoort (wand/nis)	Wand	11. Zijgeleiding (SF)	–
6. Kleurnummer lamellen	J.1.4756	12. Bijzondere accessoires	–
		13. Commissie	Mustermann

*Opmerking

- Let erop dat u bij elke bestelling van standaard jaloezie type K de bedieningslengte voor het kettingkoord vermeldt. Kettingkoord type K – kogeldiameter 4,5 mm, bedieningslengtes 50 cm, 75 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm, 225 cm of 250 cm.
- Tuimelstaaf lengtes van 40 cm tot 200 cm in sprongen tot 20 cm



HSS – TREKKOORD/KOORDAPPLICATIE|

Vrijhangende houten jaloezie voor rechthoekige, verticale, draai- en kiepramen, deuren, schuif- en vaste elementen.

De houten jaloezie is voorzien van een elegant trekkoord en een praktische koordapplicatie.

Deze jaloezieën combineren nauwkeurigheid, functionaliteit en esthetisch design waarmee ze voldoen aan uw individuele behoeften aan lichtregulering en ruimtedesign.

De 50 mm brede lamellen van deze jaloezieën zijn niet alleen een stijlvol designelement maar bieden ook een optimale balans tussen lichtregeling en privacy. Het nauwkeurig verwerkte trekkoordmechanisme maakt een soepele bediening mogelijk waarmee u de lamellen in de juiste stand kunt zetten. Met de koordapplicatie kunt u de lichtinval snel en eenvoudig aanpassen door de lamellen te kantelen.

De hoogwaardige verwerking van natuurlijk hout zorgt niet alleen voor een langere levensduur maar geeft de jaloezieën ook een natuurlijke, warme uitstraling. Met onze technisch geavanceerde houten jaloezie bieden wij u een slimme, functionele, esthetische oplossing voor het licht in uw kamer.

- 50 mm lamellen van bamboe (gebeitst of gelakt bamboehout), of basswood (gebeitst of gelakt lindehout), lameldikte 3-4 mm.
- Bediening door middel van trekkoorden: één trekkoord voor omhoog en omlaag, twee om de lamellen te draaien
- Bovenste profiel 58 x 51 mm van gelakt staal, kleur afgestemd op de lamellen
- Het bovenste profiel wordt door een houten koof (dezelfde kleur en houtsoort als de lamel) afgedekt, koofhoogte 65 mm, diepte van het bovenste profiel incl. kap 68 mm. De koof wordt met een magneet aan het bovenste profiel bevestigd.
- De snijranden van de lamellen zijn gelakt.
- Alle installaties worden standaard geleverd met ladderkoord, op aanvraag met 25 mm ladderband (meerprijs)
- Tegen meerprijs met bevestiging aan de zijkant

HOUTEN JALOEZIEËN

INLEIDING

Ladderkoorden (standaard) of ladderbanden (meerprijs)

De houten jaloezieën worden geleverd met ladderkoord (standaard), op aanvraag met ladderband (meerprijs).

De kleur van ladderkoorden en ladderbanden wordt meestal zo gekozen dat deze past bij de kleur van de lamellen.

Wie met kleuraccenten van zijn houten jaloezieën een echte blikvanger wil maken, kan ladderbanden en lamellen kiezen met andere kleuren.

Houten jaloezie HSS met ladderband (standaard)



Bevestiging van de ladderkoorden aan de onderste rail

Houten jaloezie HSS met ladderband (meerprijs)



Bevestiging van de ladderband aan de onderste rail

Koof

Het bovenste profiel en de techniek van de houten jaloezie worden verborgen door een koof die past bij de kleur van de lamellen.




Boven: de koof wordt aan de binnenkant met een magneet aan het bovenste profiel bevestigd.

Rechts: koof alleen vóór (standaard)

Helemaal rechts: koof met retouren (meerprijs)


De koof vóór is bij de prijs inbegrepen, retouren zijn mogelijk tegen meerprijs.




Koofuitvoeringen

	
Vóór met koof, (standaard)	Retouren aan beide kanten (meerprijs)
Kooflengte = maat van het bovenste profiel	Kooflengte = maat van het bovenste profiel + 20 mm
	
Retour aan de linkerkant (meerprijs)	Rechte retour (meerprijs)
Kooflengte = maat van het bovenste profiel + 10 mm	Kooflengte = maat van het bovenste profiel + 10 mm


Bedieningskanten trekkoord/koordapplicatie




Links/Links



Rechts/Rechts




Links/Rechts



Rechts/Links

HSS – Trekkoord/koordapplicatie

- 50 mm lamellen van bamboe of basswood, lamellensterkte 3 – 4 mm
- Bovenste profiel 58 x 51 mm, gelakt staal, kleur afgestemd op de lamellen
- Houten koof (dezelfde kleur/houtsoort als lamellen), koofhoogte 65 mm
- Alle installaties met ladderkoord (standaard), op aanvraag met ladderband (meerprijs)
- Tegen meerprijs met zijgeleiding



MODEL HSS 50

50 mm lamellen en trekkoord/koordapplicatie

- De jaloezie wordt omhoog/omlaag gebracht door een trekkoord
- Kan op elke hoogte worden vastgemaakt door een koordvergrendeling
- Lamellen worden gedraaid met twee trekkoorden
- De bedieningselementen zijn naar keuze links of rechts of gescheiden aan beiden kanten leverbaar
- Bedieningslengte= afgewerkte hoogte – 20 cm
- Kindveilige uitvoering beschikbaar op aanvraag, zonder meerprijs

Breedte in cm		Hoogte in cm		Oppervlak
min.*	max.**	min.	max.	max. m²
47	290	40	300	6

De maximaal leverbare breedte kan afhankelijk van het materiaal lager uitvallen.

Op de afbeelding staan ladderbanden (meerprijs)

Houten jaloezie – opties tegen meerprijs:

Zijgeleiding (spandraad) met klemhoek


Retouren voor de koof – eenzijdig of tweezijdig

Tabel bedieningskrachten

Let erop dat bij houten jaloezieën ook grotere bedieningskrachten nodig zijn, afhankelijk van de grootte van het systeem

Systeemgrootte in m²	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Werkkracht in kg ca.	1,5	2,5	4,0	5,5	6,5	7,5	9,0	11,0	12,5	13,5	–	–

Pakkethoogtes



Systeemhoogte in cm	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Pakkethoogte in cm met ladderkoord ca.	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	35
Pakkethoogte in cm met ladderband ca.	19	21	23	25	26	28	30	32	34	36	38

Opmerking

Hout is een natuurproduct. Variaties in kleur en nerf zijn daarom mogelijk. Dit is een bewijs van de echtheid en geen reden voor een klacht of bezwaar.

HOUTEN JALOEZIEËN

PRIJZEN

Houten jaloezie HSS 50 – met ladderkoord

																									Meerprijs	
Hoogte in cm	PG	Breedte in cm																							Bevestiging aan de zijkant SV	
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280		290
80	1	221	241	264	284	304	327	350	373	399	419	446	469	495	515	541	564	584	611	637	713	743	769	792	818	63
	2	234	257	277	304	323	350	380	406	429	455	482	505	538	561	587	614	637	670	693	719	746	769	861	891	
90	1	231	254	277	297	317	343	370	393	426	449	475	498	525	551	574	601	627	650	677	762	789	818	848	875	63
	2	248	267	294	320	343	376	399	429	455	485	512	541	571	597	627	653	683	710	739	766	795	822	917	954	
100	1	241	267	294	314	340	363	393	419	446	475	498	525	554	581	611	637	660	693	716	809	838	868	898	931	63
	2	257	284	314	340	366	396	426	455	485	518	548	578	604	634	663	693	726	756	785	815	845	878	977	1013	
110	1	257	284	307	327	353	383	413	439	469	498	531	554	584	617	640	673	703	726	756	858	888	917	954	983	63
	2	274	300	330	353	386	416	452	482	512	541	578	607	637	673	703	736	766	802	832	861	898	927	1033	1069	
120	1	267	294	317	350	373	403	436	465	495	525	554	584	617	647	677	706	736	769	799	904	941	974	1003	1040	63
	2	284	314	343	376	406	442	472	505	541	571	607	644	673	710	746	776	812	845	878	911	941	977	1096	1125	
130	1	277	307	333	363	389	426	455	485	521	551	581	617	647	683	713	743	779	809	838	954	990	1026	1059	1096	63
	2	300	330	360	396	426	462	495	531	568	604	637	673	710	746	779	815	851	888	921	957	993	1030	1148	1185	
140	1	294	323	350	380	409	446	475	512	545	574	611	647	677	713	746	779	812	848	878	1000	1040	1076	1115	1152	63
	2	310	343	380	409	446	482	521	558	594	634	670	710	746	779	822	855	898	931	967	1007	1043	1082	1211	1247	
150	1	304	333	363	393	426	459	495	531	564	601	637	673	706	743	779	812	848	884	917	1049	1089	1125	1165	1208	63
	2	323	360	396	429	465	505	541	584	624	663	700	739	779	822	855	898	937	977	1020	1053	1096	1135	1271	1307	
160	1	314	350	380	413	446	479	521	554	591	630	667	703	743	779	812	848	888	924	960	1096	1142	1181	1221	1261	63
	2	333	376	409	446	485	528	568	607	647	690	736	776	815	855	898	937	977	1023	1063	1106	1145	1185	1323	1366	
170	1	327	360	393	429	459	498	541	574	617	657	693	733	772	809	848	888	924	964	1003	1145	1188	1231	1274	1317	63
	2	350	389	426	465	505	548	594	634	680	719	766	805	851	891	937	977	1023	1063	1109	1148	1195	1238	1383	1429	
180	1	340	373	409	446	479	521	561	601	640	683	723	762	802	845	884	924	964	1003	1046	1191	1238	1284	1327	1373	63
	2	366	406	446	485	528	571	614	660	703	749	795	842	888	931	974	1020	1063	1109	1155	1201	1247	1290	1439	1488	
190	1	350	389	426	459	495	541	581	620	667	706	746	792	832	875	914	960	1000	1040	1086	1241	1287	1333	1383	1429	63
	2	376	416	462	502	548	594	637	683	736	779	825	871	921	967	1013	1059	1109	1155	1201	1247	1297	1343	1498	1551	
200	1	363	399	439	475	515	561	601	647	686	733	779	818	865	908	950	993	1040	1079	1125	1287	1337	1389	1432	1485	63
	2	389	429	475	521	568	614	663	710	759	812	855	908	954	1003	1053	1099	1148	1201	1247	1297	1343	1393	1561	1610	
210	1	373	413	455	495	531	574	620	667	713	756	802	848	894	941	983	1030	1076	1122	1165	1337	1389	1439	1488	-	63
	2	399	446	492	538	587	637	683	736	785	835	888	937	987	1040	1089	1139	1191	1241	1290	1343	1393	1442	1617	-	
220	1	383	429	469	512	551	597	647	693	736	782	832	878	924	974	1020	1066	1112	1162	1208	1383	1439	1488	-	-	63
	2	416	462	512	558	604	660	710	766	815	865	921	974	1023	1079	1129	1181	1238	1287	1337	1393	1442	1495	-	-	
230	1	399	439	485	525	564	617	667	713	762	812	858	908	954	1003	1056	1102	1152	1198	1247	1432	1488	-	-	-	63
	2	426	475	528	578	624	680	736	789	842	898	954	1003	1059	1115	1172	1221	1277	1333	1389	1439	1495	-	-	-	
240	1	409	455	498	541	584	637	686	736	789	838	888	941	983	1036	1086	1135	1188	1238	1287	1478	-	-	-	-	63
	2	442	492	541	594	644	700	759	815	871	927	983	1040	1096	1148	1205	1261	1317	1376	1432	1488	-	-	-	-	
250	1	419	465	512	554	607	657	706	756	812	865	914	964	1020	1069	1122	1172	1228	1277	1327	-	-	-	-	-	63
	2	452	505	558	614	663	726	779	842	898	957	1013	1073	1129	1185	1247	1300	1363	1419	1478	-	-	-	-	-	
260	1	436	479	525	574	620	677	726	782	832	888	944	993	1049	1102	1155	1208	1261	1317	-	-	-	-	-	-	63
	2	465	521	578	627	683	746	805	865	927	983	1043	1106	1165	1224	1287	1343	1403	1465	-	-	-	-	-	-	
270	1	446	495	541	591	640	693	746	802	858	914	970	1026	1079	1135	1191	1247	1297	-	-	-	-	-	-	-	63
	2	482	538	594	647	703	766	832	891	954	1013	1073	1139	1201	1261	1323	1383	1449	-	-	-	-	-	-	-	
280	1	455	505	554	607	657	713	772	828	884	941	993	1056	1112	1165	1221	1284	-	-	-	-	-	-	-	-	63
	2	492	551	607	670	726	789	851	917	977	1043	1109	1172	1238	1297	1363	1422	-	-	-	-	-	-	-	-	
290	1	469	521	571	620	677	733	792	848	908	964	1026	1086	1142	1201	1257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
	2	505	568	624	683	746	812	878	941	1007	1073	1139	1205	1271	1337	1403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	1	479	535	584	640	693	752	812	875	934	993	1049	1112	1172	1231	1294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
	2	518	578	644	703	766	832	901	967	1033	1106	1172	1238	1307	1373	1439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aantal steunen		2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	stuks
Aantal ladderkoorden/ladderbanden																										
Bamboe		2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	stuks
Basswood		2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	stuks

Meerprijzen voor opties


Ladderkoord min. 25 mm
In plaats van ladderkoord

+ 10% / per systeem

Koofretouren
(standaard 8,5 cm)

27,00 euro per zijde


Accessoires houten jaloezie HSS 50



Wand- en plafondsteun

Alu
(inbegrepen bij de levering)


84000 zilver 8,40 stuks



Eindkap

Hout, kleurnummer van de lamel aangeven
Let op: voor een jaloezie zijn 3 stuks nodig! (inbegrepen bij de levering)

84001 5,40 stuks



Eindkap Child Safety

Kunststof (op aanvraag, zonder meerprijs)


84002 in kleur van de lamellen 8,80 stuks



Koordklikker

Kunststof
(inbegrepen bij de levering)

84003 transparant 8,80 stuks



Klemhoek voor zijgeleiding SF

incl. spanmof
(in de levering inbegrepen bij optie SF)

84004 9,50 stuks



Spandraad

Geplastificeerde staalkabel Ø 2,0 mm
(in de levering inbegrepen bij optie SF)



84005 4,60 Meter

Koof, los


Hout, kleurnummer van de lamel aangeven

84006 33,00 Meter


Bedieningselementen HSS 50




Links/Links
Trekkkoord/draai



Rechts/Rechts
Trekkkoord/draai




Links/Rechts
Trekkkoord/draai



Rechts/Links
Trekkkoord/draai

Bedieningslengte (standaard)
= afgewerkte hoogte
– 20 cm

Afmeting HSS 50 – Koof zonder retouren



De breedte (B) is de bestel- en prijsbreedte.
(Bij modellen met bevestiging aan de zijkant (SV) worden het onderste profiel links en rechts bijpassend ingekort)

Hoogte min. 5 mm = bestelhoogte (5 mm = steunhoogte).
De bestelhoogte (H) is ook de berekeningshoogte.

Montage in de dag.

Meet de breedte en de hoogte van de nis op meerdere plekken.
Let op het beslag en de openingsfuncties van het raam!

Bestelbreedte = kleinste nisbreedte - 10 mm

Bestelhoogte = kleinste nishoogte - 10 mm

Montage aan de muur

Nisbreedte plus de gewenste overstek links en rechts. We raden per kant 50 mm aan.


Nishoogte plus de gewenste overstek boven en onder. Let op de pakkethoogte van de jaloezie (zie pagina 35).

Let ook op vensterbanken die uitsteken, trek in dit geval onderaan 10 mm eraf.

Bestelbreedte = nisbreedte + overstek

Bestelhoogte = nishoogte + overstek

Afmeting HSS 50 – Koof met retouren




Montage in de dag wordt afgeraden!

Montage aan de muur

Bestelinformatie zoals hierboven, plus retourzijdes:

Aan beide zijden, linkse retour, rechtse retour.

Geef de retourelengte aan (standaard 85 mm).



Let op de overstek door de retouren!


Retouren aan beide zijden: kooflengte = maat van bovenste profiel + 20 mm

Retouren aan linkerzijde: kooflengte = maat van bovenste profiel + 10 mm links

Retouren aan rechterzijde: kooflengte = maat van bovenste profiel + 10 mm rechts

(zie ook pagina 34).

Afmetingen HSS 50



Maattoleranties


Tolerantie breedte:

tolerantie in de breedte van de houten jaloezieën ligt bij +/- 5 mm.

Tolerantie hoogte:

Tolerantie in de hoogte van de houten jaloezieën ligt in verband met de uitzetting van de ladderkoorden en ladderbanden bij +/- 10 mm.


Informatie over kindveiligheid volgens EN 13120



Kindveiligheid is heel waardevol.

Op aanvraag met het label 'KISI' leveren wij onze producten kindveilig volgens EN.

Standaard, dus zonder dit label, leveren wij de producten met een normale eindkoof.



Instructies/informatie voor bestelling Houten jaloezie HSS 50 – voorbeeld

1. Aantal jaloezieën	1	7. Bedieningslengte	100 cm
2. Model	HSS 50	8. Montagehoogte	250 cm
3. Bestelbreedte en bestelhoogte in cm	120 x 100 cm	9. Retourzijden	beide kanten
4. Kleurnummer hout	H.1.0505	10. Retourlengte	Standaard
5. Ladderkoord min. 25 mm	ja	11. Bevestiging aan de zijkant	nee
6. Bedieningskant	rechts/rechts	12. Commissie	Mustermann



CORTINA Sonnenschutz GmbH

Lahnweg 1a | 35232 Dautphetal-Wolfgruben

Telefoon 06461 9262-0 | Fax 06461 9262-72

E-mail info@cortina-sonnenschutz.de | www.cortina-sonnenschutz.de